

DECRETO N. 878/2021, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

"APROVA A PADRONIZAÇÃO DE ITENS

MÓVEIS E ELETROS, E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 83°, Inc. V Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e padronizar as especificações técnicas dos itens referentes a Móveis e Eletros.

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer os mecanismos de controle interno, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento de critérios técnicos a serem observados na deflagração dos procedimentos de controles administrativos no âmbito da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte – MT;

CONSIDERANDO a necessidade de implementar o plano de ação aos processos de contratações públicas da prefeitura municipal.

DECRETA:

- **Art. 1º**. Fica aprovada a padronização à Móveis e Eletros serem utilizados em aquisições futuras realizadas pelos órgãos públicos municipais levando em consideração as descrições técnicas do catálogo de materiais (CATMAT) e serviços (CATSER) e PUG DO TCE/MT, fazendo parte integrante deste Decreto.
- Art. 2º. As aquisições futuras que por ventura, faz se necessário a sua aquisição e não conste como item padronizado no referido anexo deverá ser solicitado, a sua inclusão e padronização pela gerência de bens e serviços.
- Art. 3º. Caberá a Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finanças fazer a divulgação da presente padronização ora aprovada.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRA-SE.


Gabinete do Prefeito, em 30 de Agosto de 2021.

JOÃO CLEIZON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal



	ITEM PADRONIZADO: MATERIAL DE CONSUMO, ELETRODOMESTICOS PORTATEIS.				
ITEM	UNID.	CÓD. PUG.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA (produto/material e/ou prestação do serviço e/ou colaboração)	COD. SISTEMA	
1.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00056645	Processador de alimentos - multiprocessador 7 em 1, com função liquidificador, processador, triturador, extrator de sucos. Laminas em aco inoxidavel,220 volts - 60hz, cabo de forca com dupla isolação e plugue de três pinos, atendendo a nova norma ABNT nbr 14136, em embalagem apropriada, manual de instruções, garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	182033	
2.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00014016	Liquidificador - semi-industrial, com capacidade de 2 l, com 2 velocidades, com função pulsar e capacidade de triturar gelo, copo removível confeccionado em chapa de aco inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm, flange do copo em material plástico injetado, em cor clara, alças em aco inox, espessura de chapa de 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos, fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos, tampa do copo em aco inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna, gabinete do motor em aco inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e ao da base em material plástico 220v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	1517	
3.	UNIDADE (cód.: I)	Código: 00031684	Esterilizador de mamadeiras para micro- ondas - es-novo (pro infância) a vapor. Acompanha pinça 220v. base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de	180101	







		T T		
			queimaduras durante a operação. O	
			esterilizador não deve apresentar elementos	
			perfurantes, arestas cortantes ou irregulares	
			que possam vir a causar riscos aos usuários,	
			em utilização normal ou durante a	
}			higienização. O produto não deve oferecer	
			risco toxicológico ou eliminar resíduos	
			químicos durante sua utilização. Garantia	
			por conta do contratado de 12 meses	
			mediante a data de emissão da nf. Do produto.	
4.	UNIDADE	Código:	Espremedor de fruta - tipo doméstico, de	180080
7.	(cód.: 1)	423708-0	plástico, encaixe rápido e prático, um conc	
			para frutas cítricas, peças descartáveis, pés	
			anti-deslizantes, tampa com aba ajustada,	
			com capacidade para 500ml, 85w 220v	
			garantia por conta do contratado de 12	
			meses mediante a data de emissão da nf. Do	
			produto.	
5.	UNIDADE	Código:	Compressor - compressor de ar para inflar	189212
	(cód.: 1)	00026383	balões, com 4 bicos, com controle de	
			pressão com dois sensores próximos de dois	
			bicos do inflado, chave seletora para regular	
			a pressão do ar que sair do inflado e chave	
			de sensibilidade para regular a sombra que é	
			feita nos dois sensores, voltagem 220v,	
			potência do motor de 1800w, cabo de	
			energia com 5 metros, medidas altura:	
			22,50cm, diâmetro: 24cm garantia por conta	
ITE	M DADDONIZ	ADO. MATERI	do contratante de 1 ano.	TICOS

ITEM PADRONIZADO: MATERIAL PERMANENTE, ELETRODOMESTICOS PORTATEIS

ITEM	UNID.	CÓD. PUG.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA (produto/material e/ou prestação do serviço e/ou colaboração)	
1.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 116422-8	Ventilador - de coluna, oscilante, grade protetora de 40 cm diâmetro, 1,50 m de altura, 03 pás em plástico, velocidade gradual, motor de potência 1.1/2 hp, 1400 rpm, na voltagem 110/220v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	182959
2.	UNIDADE (cód.: I)	Código: 148001-4	Ventilador - de parede, com 3 pás, 4 velocidades, 60cm de diâmetro, na voltagem 220v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	5857
3.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 313450-4	Lavadora de alta pressão a vapor para limpeza profunda, com pressão vapor	180936







17	GABINETE DO	PREFEITO	A GENTE FAZ,	A CIDADE CRES
	GABINETE DO	PREFEITO	mínima de 3,0 (bar), 1600 libras, com sistema de reservatórios, tampa com válvula de segurança, tanques e caldeiras, rápido aquecimento, potência mínima de 2200w, 500l/h, com peso máximo de 8,0 kg, tensão 220v, dimensões do fio mínimo de 6,5m, 2.9 cv, contendo no mínimo os acessórios (termostato, pistola de vapor, mangueira flexível de 3,5m, bocal manual com o respectivo pano de limpeza, bico pontual e escova redonda, dois tubos prolongadores, funil para bocal para limpeza de janelas, bocal para limpeza de pisos, carpetes com o respectivo pano, carrinho para transporte), com garantia de motor e elétrica de 12 meses, tensão 220v manual de instrução em português, garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da	A CIDADE CRES
	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00020958	nf. Do produto. Liquidificador - industrial, com baixa rotação, gabinete em aco inox escovado. Com capacidade real: 6 litros, voltagem: 220w, rotação por minuto: 3.500 rpm, potência do motor: 1,5 hp e motor 1 / 2 ev monofásico, tamanho (c x 1 x a): 330 x 320 x 720mm, peso 11,300kg. Com o copo monobloco, sem solda (não permite o acumulo de resíduos de alimentos), em aco inox, sistema de tração da hélice em aco inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de liquido durante o processamento. Sobre a tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento. Atendendo a nr-12 e inmetro garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de	189218
	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00014487	emissão da nf. Do produto. Batedeira - planetária, potência mínima de 300 w, 3 tipos de batedores, para massas leves, medias e pesadas, em metal com duplo movimento simultâneo (movimento de rotação sobre o eixo e planetário), tigela em plástico com trava na base e bocal alimentador com capacidade mínima de 3,5 litros, mínimo 06 velocidades, 220 volts garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	178759
	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00010849	Balança eletrônica - digital 15 kg com prato em aco inoxidável com capacidade de 15	178791

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/N° VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152

GABINETE@CANABRAVADONORTE.ORG



GABINETE DO	PREFEITO	A GENIE FAL,	A CIDADE CRESO
		kg, dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; capacidade: 15 kg; divisão: de 5g em 5g. gabinete em abs. display de led de 5 dígitos com mínimo de 12mm e altura, 110vea / 220vea. Frequência de rede elétrica: 60 hz. Consumo máximo: 10w garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do	
UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00014328	Balança plataforma - balança digital de plataforma 150 kg, em aco de carbono sae 1020 fabricada e aferida de acordo com o regulamento técnico metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, plataforma piso móvel, com rodízios de movimentação em polipropileno injetado, com coluna tubular longa, dimensões, largura 43cm, comprimento 61cm, tolerância +/- 10%, capacidade de pesagem 150 kg, divisão de 50g, bateria de longa duração, botão liga e desliga, com visor de cristal líquido e dígitos grandes, tensão 110 e 220v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf.	178684
		Do produto.	
TEM PADRO	NIZADO: MATI	ERIAL PERMANENTE, SOM E IMAGE	EM
UNID.	CÓD. PUG.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	COD.
		(produto/material e/ou prestação do serviço e/ou colaboração)	SISTEMA
UNIDADE (cód. 1)	Código: 151356-7	Tela de projeção - de tecido retrátil com enrolamento automático, alça para transporte, alojamento da tela em alumínio, medindo 175x175cm com pintura eletroestática a pó garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português.	189214
UNIDADE (cód.: 1)	Código: 422361-6	Televisor - a cores, tela com, no mínimo, 48 polegadas, full hd, em led, com no mínimo 03 entradas hdmi e 02 entradas usb, lan, frequência de 120hz, wi-fi, dnla, alimentação 110- 220 v, smart tv, com manual e controle remoto, com 01 ano de garantia, de acordo com a legislação brasileira, padrões de vídeo adotado no brasil para tv digital garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de	189110
	UNIDADE (cód.: 1) TEM PADRO UNID. UNIDADE (cód. 1)	UNIDADE (cód.: 1) Código: 00014328 TEM PADRONIZADO: MATUNID. UNIDADE (cód. 1) CÓD. PUG. UNIDADE (cód. 1) UNIDADE (código: 151356-7	kg, dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; capacidade: 15 kg; divisão: de 5g em 5g. gabinete em abs. display de led de 5 digitos com mínimo de 12mm e altura, 110vea / 220vea. Frequência de rede elétrica: 60 hz. Consumo máximo: 10v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto. UNIDADE (cód.:1) UNIDADE







17	GABINETE DO	PREFEITO	A GENTE FAZ	A CIDADE CRES
3.	UNIDADE	Coding:	Televisor - tv led "55" smart - ultra hd,	179465
	(cód. 1)	00033898	características: smart led 4k, resolução	
			ultra hd 4k, tela formato widescreen,	
			velocidade do painel i20hz, sistema de	
			cor pal-nm, sbtvd, pal-n, e ntsc, som no	
			mínimo 20w rms, funções smart tv	
			miracast sim, widi sim processador quad	į
			core, wi-fi sim time machine ii: sim,	
			com o uso de pen drive ou hd externo;	
			magic mobile connection: sim; multi	
			view: sim; conexões: hdmi: no mínimo	
			wi-fi integrado ; itens inclusos; cabo de	
			energia, controle remoto, manual de	
			instrução em português; embalagem	
			com dados de identificação do produto e	
			marca do fabricante; garantia mínima de	
			01 ano - modelo de referência: smart tv	
			led "55" 4k ultra hd 55uh6150 garantia	
			por conta do contratado de 12 meses	
			mediante a data de emissão da nf. Do	
			produto manual em português	
4.	UNIDADE	Código:	Microfone- sem fio, para uso em caixa	181312
٦.	(cód.: 1)	408412-8	acústica, com frequência uht digital, alcance	101012
	,		mínimo de 100 metros, acondicionado de	•
			forma adequada garantia por conta do	
			contratado de 12 meses mediante a data de	
			emissão da nf. Do produto manual em	
			português.	
5.	UNIDADE	Código:	Câmera fotográfica - com microfone e tripé,	191184
	(cód.: 1)	00059093	com lente ef-s 18-55mm is stm, 4k, com o	
			sensor cmos (aps-c) de 24,1 megapixels	
			poderoso processador digic 8. Com opções de vídeos em 4k, time-lapse e o assistente	
			de filtro. Similar a câmera eos rebel sl3	
			garantia por conta do contratado de 12	
			meses mediante a data de emissão da nf. Do	
			produto.	
	ITEM PAD	RONIZADO: M	ATERIAL PERMANENTE, MÓVEIS.	
ITEM	UNID.	CÓD. PUG.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	COD.
			(produto/material e/ou prestação do	SISTEMA
	1000		serviço e/ou colaboração)	101111
1.	UNIDADE	Código:	Armário - em aco, medindo	191125
	(cód. 1)	329689-0	(1000x500x1850) mm, com duas portas	
			frontais, unidade de armazenamento com 3	
	UNIDADE	Código:	prateleiras com fechadura. Armário - em aco, medindo (198 x 90 x 40)	11327
2.	(cód. 1)	00012620	cm (a x 1 x p), todo em chapa 24, com 02	1134/
	(604. 1)	00012020	portas de abrir com reforços internos tipo	
			ômass a nuvedores estempedas nos nortes	



GABINETE DO PREFEITO

4-1		PREFEITO		A CIDADE CRESC
	INVINA PER		no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó	1505.60
3.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 226620-2	Armário de cozinha - em aço, tipo copa/cozinha, para chão, medindo (1,90 x 1,20 x 30) cm, com tolerância de +/- 5%, com 06 portas, e 03 gavetas, prateleiras na parte superior e inferior, com puxadores em aco cromado, revestido em laminado melaminico, na cor branca, acondicionado para entrega em embalagem apropriada	178563
4.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00013208	Armário para vestiário/roupeiro - em aco na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). O roupeiro em aco e constituído por 12 e 16 portas; as portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitao para cadeado. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras o3/8". Dimensões: altura: 1945 mm largura: 1230 mm profundidade: 400 mm	178570
5.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 0009584	Arquivo - em aco, com 4 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta por trilho telescópico	185670
6.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00010999	Banco - retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aco 50x30mm parede 1,2, tampo em mdf de 15 mm com ré engrosso de 30 mm, revestido em sua face	179198
			superior em laminado melaminicopos formável de 0,6mm de espessura na cor ibiza (referência 1 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pve branco, acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante, fixação tampo e por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" estrutura em aco com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, cor	
			branca fosca, polimerizada em estufa ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe	
7.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00011012	Berço em mdp revestido com laminado melaminico, dimensões comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm, largura total incluindo grades: 670 mm, altura das	178814







			cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm, altura da barra superior das grades: 855mm, extensão vertical das grades: 750, distancia regulável da superfície do colchão a barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem), largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm), altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm), altura da barra superior das grades: 855, extensão vertical das grades: 750, distancia regulável da superfície do colchão a barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem)	
8.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00054745	Cadeira - alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT nbr 15991-1:2011, dimensões: proteção lateral: mínimo de 140 mm, altura do encosto: mínima de 250 mm, borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm cadeira dobrável em aco de carbono, assento e encosto acolchoados, braços ou dispositivo para proteção lateral bandeja em (pp) polipropileno injetado, removível, na cor branca, apoio para os pés em (pp) polipropileno injetado, removível, sapatas antiderrapantes cinto tipo suspensório conforme ABNT nbr 15991-1:2011	178925
9.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 427653-1	Cadeira - fixa, sem braço, encosto e assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência e pigmento antiraios ultravioletas, sapatas deslizantes em polietileno, estrutura metálica em aco trefilado maciço, medindo (570,00 x 510,00 x830,00) mm (largura x profundidade x altura) cor preta	16641
10.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 276773-2	Cadeira - giratória, com 05 rodízios, sem braço, assento e encosto em polipropileno, com encaixes perfeitos a estrutura metálica largura total 53cm, pintura eletrostática a pó, medidas com variação máxima de 5%: altura total 78cm, na cor cinza, profundidade total 56cm, altura do assento 45cm na cor preta	494
11.	UNIDADE (cód. 1)	Coding: 347785-1	Cadeira escritório presidente dimensões: encosto: com apoia cabeça no máx.: 78cm de altura x 48cm de largura com apoia cabeça no min: 71 cm de altura x 48 cm de largura; assento: 51 cm de largura x 49 cm de comprimento; largura de um braço ao outro: 64 cm;	179419





4	GABINETE DO I	PREFEITO	A GENTE FAZ,	A CIDADE CRESC
			altura do encosto com relação ao chão: com apoia cabeça no min: 115 cm - 125 cm com apoia cabeça no máx.: 130cm - 140cm; altura do assento com relação ao chão: 46cm - 56cm; altura do braço com relação ao chão: 63cm - 73cm. Recursos: reclinável: sim; giratória: sim; ergonômica: sim; regulagem de altura: sim; apoia cabeça regulável: sim; apoia lombar regulável: sim; braços reguláveis em 3d: sim; pistão a gás: sim; peso suportado: 150 kg. Material: encosto: nano; assento: espuma injetável; braço: poliuretano (material macio); base: alumínio pintado; rodízio: polipropileno (nylon). Similar Roma ergo	
12.	UNIDADE (cód. 1)	00027651	Cadeira fixa estofada, sem braços - para mesa de reunião e biblioteca, sem braços, com encosto e assento separados. Assento confeccionado em compensado multilaminado com profundidade de 45 cm e largura de 49 cm. Encosto confeccionado em polipropileno (estrutural) medindo 40 cm de altura e 44 cm de largura, com curvatura dorso lombar. Capa do assento e contra encosto em polipropileno na cor preto. Espuma do assento injetada em poliuretano indeformável com 52 mm de espessura, d-55, revestida em tecido 100% poliéster com trama panamá fechada 420,0 g/ml, com resistência da cor a luz classe 5, pilling classe 5. Espuma do encosto injetada em poliuretano indeformável com 55 mm de espessura, d-55, revestida em tecido 100% poliéster com trama panamá fechada 420,0 g/ml, com resistência da cor a luz classe 5, pilling classe 5. Não devem possuir costuras ou emendas que acumulam poeira e resíduos, facilitando a proliferação de germens.	179125
13.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 406672-3	Cadeira fixa, sem braços, na cor preta, acabamento cromado, suporta até 120kg, altura máxima 90 cm, largura 50	179336





PREFEITURA DE CANABRAVA DO NORTE GABINETE DO PREFEITO	
---	--

				Γ
			cm, cumprimento 60 cm, encosto: couro ecológico (detalhe cromado nas costas) assento: couro ecológico braço: cromado base: em aço cromado.	
14.	UNIDADE (cód. 1)	00057893	Cadeira giratória – do tipo presidente, anatômica, na cor preta, nas medidas 113 cm a 120 cm (altura, conforme a regulagem), 64 cm (largura), 50 cm (profundidade) de assento com encosto e assento revestidos em courino com espuma injetada no assento, espuma com densidade controlada no encosto e soft nas abas, com mecanismo multifuncão com relax e travamento em qualquer estagio, reclinagem 130° com acionamento do 2° pistão por botão/alavanca, braços com apoio almofadado na cor da cadeira, pistão com capa em nylon e aranha 350 mm em nylon com pintura prata, com base giratória e cinco rodízios. Suporta no mínimo 110 kg.	179136
15.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 349949-9	Cama - tipo caminha, com barras laterais em alumínio, tecido de pvc telado, vazado e higiênico com costuras seladas a quente, tubulação oval, pés moldados e extremidades arredondadas sem uso de parafuso, medindo: (138 x 56 x 14) cm (comprimento x largura x altura), pesando aproximadamente 2,5 kg, empilháveis e suporta até 50 kg. Garantia de 12 meses. Para ser usado em creches e escolas de educação infantil	179217
16.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 0007932	Coifa - coifa para fogão industrial - de 6 bocas, piramidal em inox alta capacidade de sucção garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	6958
17.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00013492	Colchonete - para sala de repouso, com revestimento externo resistente em courino, na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces, estrutura interna confeccionada em lamina de espuma selada d33, medindo 185 cm de comprimento, 65 cm de largura, e 5 cm de espessura	191182
18.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00055935	Colchonete para trocador co2 (pro infância) espuma de poliuretano flexível com	178817



		ī		
			densidade d20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (courino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. Dimensões e tolerâncias: comprimento: 1000 mm; largura: 600 mm; altura: 40 mm	
19.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00013007	Conjunto aluno tamanho 03 – (cja-03) - (pré-escola) conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos. Mesa descrição: mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42, com tampo retangular em mdp, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: altura da mesa: 59,4 cm tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm características: tampo em mdp ou mdf, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados.	179245
20.	CONJUNTO (cód.: 1135)	Código: 00020795	Conjunto de carteira escolar – coletivo tamanho 01 - conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos, mesa descrição: mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em mdp ou mdf, revestido na fase superior em laminado melaminico e na face inferior laminado melaminico de baixa pressão. Estrutura tubular de aco, dimensões: altura da mesa: 46 cm; tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm características: tampo em mdp ou mdf, com espessura de 25 mm, cadeiras descrição: cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio. Dimensões: altura do assento da cadeira: 26 cm x 34 cm; encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm	191181
21.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 171686-7	Encadernadora - 22x36x44, manual, 25 folhas a cada ciclo, para papel	179333
22.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 181478-8	Escada - de alumínio, com comprimento de 7 degraus, do tipo tesoura	1182
23.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 258930-3	Estante - toda em aco, com 6 prateleiras, medindo 92x30x200cm, com prateleiras chapa 24 e coluna chapa 18, na cor cinza.	180086







GABINETE DO PREFEITO

1	GABINETE DO			A CIDADE CRES
24.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 176533-7	Guarda roupa - aco, (1980 x 1230 x 42mm), 04 vãos sobrepostos, (01) porta por cada um dos oito compartimentos, contendo veneziana de ventilação e pitao para cadeado, roupeiro, as chapas de aco obedecerão as espessuras mínimas, chapas de aco obedecerão espessura min. p/o corpo em chapa de n.24 e pés em chapa n.16, as folhas de aco receberão tratamento antiferruginoso, e após pintura eletrostática, na cor cinza, acondicionado de modo garantir recebimento em perfeito estado	178790
25.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 407020-8	Longarina sem estofamento, sem braços - com 02 lugares, espaldar alto, estrutura metálica, assento e encosto em polipropileno	181042
26.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 409575-8	Longarina sem estofamento, sem braços - com 03 lugares, espaldar baixo, estrutura metálica, assento e encosto em polipropileno na cor preta	185685
27.	UNIDADE (cód.: 1	Código: 00026970	Mesa - de escritório 120 cm x 60 cm, altura de 75 cm, 25mm de exoessura formato retangular, em mdf, tampo na cor imbuia, com 2 gavetas c/ chave	181244
28.	UNIDADE (cód.: 1	Código: 00012303	Mesa - de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melanina na cor imbuia, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de pvc preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aco, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo mão francesa, em tubos de aco redondos, com pés horizontais em tubo de aco oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras, bandeira central em melanina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de pvc 180°, na curva, e acabamento em fita de pvc, nos demais lados, na cor preta estrutura em aco na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatizacao, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta hibrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa	181253
29.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 421495-1	Mesa - escritório, aglomerado de 25mm de espessura, laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces,	181239





WWW.CANABRAVADONORTE,MT.GOV.BR

			profundidade), revestida em courino	
33.	UNIDADE (cód.: 1	Código: 00013005	Quadro de aviso - quadro de avisos em metal - (qm) - (professores e administração) descrição: quadros com moldura em alumínio adonisado branco, fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em chapa de aco branca magnética. Dimensões: altura 90 cm largura 150 cm.	6872
34.	UNIDADE (cód. 1)	00024643	Sofá - 03 lugares courino, cor preto, dimensões: altura 94cm x largura 212cm x profundidade 100cm.	179641
35.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00012619	Sofá - de dois lugares, material lavável e pés em alumínio revestido, laminado de pve com reforço em manta (courino) ev 20, acabamento inferior em tela de rafia; estrutura madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microrganismos, sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência, travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos, espumas de poliuretano, assento densidade d-20 encostos: densidade d-20 dimensões: altura do assento do sofá ao chão: 73cm assento do estofado: 125 cm x 75 cm	179329
ITEM	PADRONIZ	ADO: MATERIA	AL PERMANENTE, ELETRODOMESTI	ICOS
ITEM	UNID.	CÓD. PUG.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	

SISTEMA

180515

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

(cód.: 1)

(cód.: 1)

(cód. 1)

(cód. 1)

Código:

00020932

00053654

Código:

Código: 106170-4

00010846

1.

2.

3.

4.

	portas (freezer e refrigerador), conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis, prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis, gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes, prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer, formas para gelo no compartimento do freezer, sapatas niveladoras garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	
	Refrigerador- frigobar frost-free com	183224
	capacidade para 117 litros	
	aproximadamente, branco, 220 v com manual e garantia por conta do	
	manual e garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data	
	de emissão da nf. Do produto manual	
	em português.	
1	Refrigerador industrial vertical de 4 portas,	178896
	capacidade útil mínima de 1000 litros,	
	monofásico 220 v, compressor de 1/2 hp,	
	sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores	
	com sistema de ar forcado, 8 prateleiras	
	ajustáveis. Dimensões 180x125x75cm	
	(axlxp), gabinete tipo monobloco revestido	
	interna e externamente em aco inox, em	
	chapa 22 (0,80 mm), isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura	
	mínima de 55 mm e densidade mínima de	
	36 kg/m3. Portas revestidas interna e	
	externamente em aco inox, em chapa 22	
	(0,80 mm) garantia por conta do contratado	
	de 12 meses mediante a data de emissão da	
-	nf. Do produto manual em português Purificador de agua - em aco carbono,	178786
ł		170700

natural / gelada, para voltagem de 110 ou 220 v, com dimensões de 040 x 030 x 037 cm fixação na parede ou sobre o balcão garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do

(produto/material e/ou prestação do

Refrigerador - com capacidade mínima de

300 litros, geladeira de uso doméstico frostfree, refrigerador vertical combinado, linha

voltagem 220 v, gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aco, gabinete tipo "duplex" com duas (2)

energética

serviço e/ou colaboração)

brança classificação



		40.00	Ž4.5
		C AND LAND	KIE,MI.C
		100	
		A LITE DISTANCE	CANABKA
		200). E

47	GABINETE DO	FREIEIIO	A GENTE FAZ,	A GIDADE G
			produto manual em português	
5.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 420227-9	Máquina de lavar - em aco polipropileno, modelo vertical domestico, dimensões aproximadas: (66 x 101,5 x 73) cm, 04 ciclos, lavagem, molho, enxague e centrifugação, capacidade para 15 kg, conexão de entrada de agua de 3/4 polegadas, cesto em aco, centrifuga o mínima de 750 rpm, na voltagem 220v, 60hz, na cor branca, selo procela classe a e normas ABNT garantia por conta do contratante de l ano. Manual em português	189125
6.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 396854-5	Máquina de lavar louca - em aco inoxidável, tipo industrial, porta frontal, compartimento único câmara, tempo distinto, modelo monocamara, medindo 600 x 625 x 1310mm (1 x p x h), alta capacidade: 20 a 60 gavetas/hora, tanque com capacidade para 35 litros, ponto elétrico potência requerida 13,7kw. consumo elétrico 10,8 kwh, alimentação elétrica, painel de comando uma tecla de liga/desliga e uma tecla operacao,temperatura da solucao de lavagem de 55° a 65° c. temperatura da agua do enxague: quente, de 80° a 90°c (o aquecimento e a moto bomba de enxague são incorporados a lavadora),sistema que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta, operações: lavagem e enxague realizados através de braços giratórios superiores inferiores, disjuntor tripolar 25 a pôr fase, fiação mínima de 4,0 mm²,sistema que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta., responsabilidade e custeio do cliente, ponto de desague ou esgoto: tubulação pvc 50mm, em nível abaixo da base da lavadora, com vazão livre, sem interferências garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em	6984
7.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 0008742	português. Fogão - convencional, gás, 04 bocas, acendimento automático voltagem 220v, forno autolimpante com prateleira, com tampa de vidro, cor branca, garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	180407
<u> </u>				
8.	UNIDADE (cód.: 1	Código: 176644-9	Fogão - industrial de mesa, a gás, 2 bocas, queimadores simples, com acendimento manual, sem forno, sem prateleiras	180412



_	
_	

WWW.CANABRAVADONORTE.MT.GOV.BR

10	(cod.: 1) UNIDADE	399425-2 Código:	alimentação a gás, grelhas em ferro fundido, com 6 bocas, com dimensão 40 x 40cm e pintura a pó eletrostática, cor cinza claro, queimadores duplo frontal e simples traseiro em ferro fundido, sem forno, medindo (780 x 1200 x 800) mm Fogão industrial - em chapa pintada, a gás,	10912
10.	(cód.: 1)	174256-6	104 bocas, sendo 02 simples e 02 duplas, 30x30, 5cm, em ferro, com forno, 80cmx76cmx76cm	10912
11.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00055929	Forno - do tipo micro-ondas, cor branco voltagem 220v painel digital com funções pré-programadas, prato giratório em vidro capacidade de 38 litros. Gabinete monobloco em aco galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Dimensões: largura mínima: 5000 mm altura mínima: 2900 mm; profundidade mínima: 3900 mm garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	1458
12.	UNIDADE (cód.: 1	Código: 387410-9	Forno - tipo elétrico, autolimpante, frontal em termoplástico, corpo externo em aco, bandeja easy clean e grade em aco cromado, modelo com grill e timer, na cor branca, capacidade para 44 litros, construção em conformidade com normas técnicas do inmetro, teclas cancelar / ligar, trava de segurança, alimentação de 220 volts garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	180442
13.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 157875-8	Freezer - com capacidade para 450 litros, na voltagem de 220v, uso comercial horizontal, com 2 tampas função congelar e refrigerar garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	189215
14.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00014181	Freezer - do tipo vertical, com capacidade de 300 litros, compartimentos de congelamento rápido, função freezer, sistema f Frost free com 07 gavetas, na cor branco e voltagem 220v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	15208
15.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 164911-6	Gps - localizador gps via satélite, memoria para até 500 waypoints, 12 canais paralelo de recepção, 50 rotas reversíveis com 50	191185





			waypoints em cada uma, compatível, padrão	
			portátil, 02 pilhas aa com duração de 16	
			horas automático garantia por conta do	
			contratado de 12 meses mediante a data de	
16	UNIDADE	Cadina	emissão da nf. Do produto. Condicionador de ar ciclo frio,	179622
16.	(cód. 1)	Coding:	* 1	179022
	(cod. 1)	162932-8	classificação energética/inmetro a,	
			voltagem 220v – monofásico, modelo	
			inverter, tipo de gás r410a quantidade de	
			btus 12000, cor da evaporadora branco tipo de condensador horizontal	
			1 1	
		-	serpentina cobre tubulação (bitolas) 1/4	
			e ½ consumo aproximado de energia	
			(kwh) 22,8 kwh/mês, controle remoto	
			iluminado, regula velocidade de	
			ventilação, sleep, swing, turbo, filtro antibacteriano, desumidificação,	
			indicador de temperatura na evaporadora, categoria ar condicionado	
			split inverter, controle remoto,	
			tecnologia inverter similar a marca	
			Elgin com garantia por conta do	
			contratado de 12 meses mediante a data	
17.	UNIDADE	Coding:	de emissão da nf. Do produto. Condicionador de ar capacidade (btus/h)	1192
1/.	(cód, 1)	178459-5	24.000 btus/h, tipo refrigeração, estilo	1192
	(004. 1)	170439-3	split hi-wall inverter, ciclo frio,	
			alimentação 220v, fase monofásico,	
			eficiência energética classificação a,	
			consumo aproximado de energia	
			(kwh/mês) 45,6, tecnologia inverter, gás	
			refrigerante r-410°, consumo (w) 2173,	
			corrente (a) 12,96, velocidade de	
			ventilação 3, nível de ruído	
			evaporadora(dba) 51, serpentina	
			cobre, compressor rotativo,	
			conexão da tubulação líquido ¼,	
			conexão da tubulação sucção 5/8,	
			comprimento máximo da tubulação 20,	
			vazão de ar (m³/h) 1265, similar a marca	
			Elgin com garantia por conta do	
			contratado de 12 meses mediante a data	
			de emissão da nf. Do produto.	
18.	UNIDADE	Código:	Condicionado de ar capacidade (btus/h)	16644
	(cód.: 1)	162161-0	18.000 btus/h, tipo refrigeração, estilo split	10077
			hi-wall inverter, ciclo frio alimentação 220v	
			fase monofásico, eficiência energética	
			classificação a, consumo aproximado de	





			energia (kwh/mês) 34,2 - com base nos resultados do ciclo normalizado pelo inmetro, de 1 hora por dia por mês, tecnologia inverter, gás refrigerante r-410a, nível de ruído, evaporadora(dba) 45, serpentina cobre, compressor rotativo, conexão da tubulação líquido ¼, conexão da tubulação sucção ½, comprimento máximo da tubulação 20, vazão de ar (m³/h) 1060, desnível 8, similar a marca Elgin com garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.		
19.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 162570-5	Bebedouro - bebedouro de pé, 220 volts, para garrafões de 20 litros, regulagem automática, com 02 torneiras, em chapa pintada garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	178785	
20.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 274196-2	Bebedouro elétrico - duplo, com torneiras em vergalhão de latão cromado, gabinete e pia em chapa de aco, termostato, filtro de agua com elemento filtrante atóxico e com carvão ativado impregnado com prata coloidal, para inibir a proliferação de microrganismo, reservatório de agua 100 lt em aco inox, com serpentina de cobre externa e isolamento térmico de isopor. Hermeticamente fechado, para evitar a contaminação da agua como ar ambiente, com filtro de gas,220v, 50/60hz, garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	189162	
21.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 274196-2	Bebedouro elétrico - duplo, com torneiras em vergalhão de latão cromado, gabinete e pia em chapa de aco, termostato, filtro de agua com elemento filtrante atóxico e com carvão ativado impregnado com prata coloidal, para inibir a proliferação de microorganismo, reservatório de agua em aco inox, com serpentina de cobre externa e isolamento térmico de isopor. Hermeticamente fechado, para evitar a contaminação da agua como ar ambiente, com filtro de gas,220v, 50/60hz, garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.		



ASSINAM: IRINEU MARCOS PARMEGGINI / Prefeito CONTRATANTE, e a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ. 61.198.164/0001-60 / CONTRATADA

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 153/2021.

DA ESPÉCIE: Prestação de serviços

DO OBJETO: Rescisão UNILATERAL do contrato Administrativo nº. 153/2021,

a pedido do rescindido, em que cujo objeto era a prestação pessoal de serviços como "Enfermeira Padrão" junto à nova equipe de saúde para a lotação da Unidade III, Posto de saúde Alto Juruena.

DATA DA RESCISÃO; á partir do dia 15 de fevereiro de 2022.

ASSINAM: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI – Prefeito / RESCINDENTE e DAYANE RODRIGUES DA SILVA- CPF 018.245.412-60. / RESCINDIDO (A).

CARLA MACEDO

FISCAL DE CONTRATOS

EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2021

ESPÉCIE: Serviços.

OBJETO:É objeto do presente contrato o fornecimento e implantação, pela contratada, de licença de uso de software integrado de gestão da saúde pública municipal, atenção básica, média e alta complexidade, regulação, controle, avaliação e capacitações para as equipes de saúde, entre outras necessidades inerentes ao suporte da gestão da saúde do Município de Campos de Júlio – MT.

VIGÊNCIA: 24/03/2022 até 24/03/2023

Aditivo de prorrogação da vigência contratual do contrato, aditando por um período de 12 (Doze) meses da vigência contratual. Podendo ser rescindido a qualquer momento pela administração

VINCULAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 08/2021, Processo Administrativo nº 15/2021, Processo de Compra nº 15/2021

ASSINAM: IRINEU MARCOS PARMEGIANNI – Prefeito Municipal / CONTRATANTE e TWI TECNOLOGIA E GESTÃO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ: 11.601.924/0001-60 /CONTRATADA.

CARLA MACEDO

FISCAL DE CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO № 006/2022

A Prefeitura de Canabrava do Norte-MT, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 052/2021 de 07 de Janeiro de 2022, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico 006/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para possível e eventual aquisição de materiais e produtos de limpeza e utensílios, para atender a demanda das Secretarias Municipais, junto ao municipio de Canabrava do Norte - MT, onde a empresa: L. BARRE-TO KATAYAMA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.448,902/0001-49. sagrou-se vencedora de itens do certame no valor global de R\$ 11.002,66 (onze mil, dois reais e sessenta e seis centavos); MOSAICO DISTRIBUI-DORA ATACADO E ELETRÔNICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.148.070/0001-85, sagrou-se vencedora de itens do certame no valor global de R\$ 39.637,61 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos); JONATHAN SILVA LUZ - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 30.709.546/0001-87, sagrou-se vencedora de itens do certame no valor global de R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais); CF COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFOR- MÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.200.096/0001-41, sagrou-se vencedora de itens do certame no valor global de R\$ 7.845,18 (sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos); ORIGINAL CO-MÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 05.774.463/0001-24, sagrou-se vencedora de itens do certame no valor global de R\$ 552,60 (quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos);

Canabrava do Norte-MT, 18 de Fevereiro de 2022.

Iranizo Matos Rodrigues

Pregoeiro

Portaria nº 052/2022

ADMINISTRAÇÃO DECRETO N. 878/2021, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

DECRETO N. 878/2021, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

"APROVA A PADRONIZAÇÃO DE ITENS MÓVEIS E ELETROS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 83°, Inc. V Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e padronizar as especificações técnicas dos itens referentes a Móveis e Eletros.

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer os mecanismos de controle interno, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento de critérios técnicos a serem observados na deflagração dos procedimentos de controles administrativos no âmbito da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte – MT:

CONSIDERANDO a necessidade de implementar o plano de ação aos processos de contratações públicas da prefeitura municipal.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a padronização à Móveis e Eletros serem utilizados em aquisições futuras realizadas pelos órgãos públicos municipais levando em consideração as descrições técnicas do catálogo de materiais (CATMAT) e serviços (CATSER) e PUG DO TCE/MT, fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. As aquisições futuras que por ventura, faz se necessário a sua aquisição e não conste como item padronizado no referido anexo deverá ser solicitado, a sua inclusão e padronização pela gerência de bens e serviços.

Art. 3º. Caberá a Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finanças fazer a divulgação da presente padronização ora aprovada.r4

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, em 30 de Agosto de 2021.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ITEM TATE		DO: MATERI	AL DE CONSUMO, ELETRODOMESTI	COS POR
ITEM	UNID.	CÓD. PUG.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA (pro- duto/material e/ou prestação do ser- viço e/ou colaboração)	COD. SISTEMA
1.	UNIDADE (cód.; 1)	Código: 00056645	Processador de alimentos - multi- processador 7 em 1, com função liquidificador, processador, tritura- dor, extrator de sucos. Laminas	182033

			em aco inoxidavel, 220 volts - 60hz, cabo de forca com dupla isolação e plugue de três pinos, atendendo a nova norma ABNT nbr 14136, em embalagem apro- priada, manual de instruções, ga- rantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual		2.	INIDADE	Código: 148001-4	rpm, na voltagem 110/220v garan- tia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emis- são da nf. Do produto manual em português Ventilador - de parede, com 3 pás, 4 velocidades, 60cm de diâmetro, na voltagem 220v garantia por	5857
2.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00014016	em português Liquidificador - semi-industrial, com capacidade de 2 l, com 2 ve- locidades, com função pulsar e capacidade de triturar gelo, copo removível confeccionado em cha- pa de aco inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm, flange do copo em material plástico injetado, em cor clara, al- ças em aco inox, espessura de chapa de 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de re- siduos, fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumu- lo de resíduos, tampa do copo em aco inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras es- truturais que permitam a limpeza interna, gabinete do motor em aco inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e ao da base em material plástico 220v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	1517	3.	JNIDADE	Código: 313450-4	conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português Lavadora de alta pressão a vapor para limpeza profunda, com pressão vapor mínima de 3,0 (bar), 1600 libras, com sistema de reservatórios, tampa com válvula de segurança, tanques e caldeiras, rápido aquecimento, potência minima de 2200w, 500l/h, com peso máximo de 8,0 kg, tensão 220v, dimensões do flo mínimo de 6,5m, 2.9 cv, contendo no mínimo os acessórios (termostato, pistola de vapor, mangueira flexível de 3,5m, bocal manual com o respectivo pano de limpeza, bico pontual e escova redonda, dois tubos prolongadores, funil para bocal para limpeza de janelas, bocal para limpeza de pisos, carpetes com o respectivo pano, carrinho para transporte), com garantia de motor e elétrica de 12 meses, tensão 220v manual de instrução em português, garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	180936
3.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00031684	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas - es-novo (pro infância) a vapor. Acompanha pinça 220v. base em polipropileno copolimero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construido de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superficies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar residuos químicos durante sua utilização. Ga-	180101	4.	UNIDADE cód.: 1)	Código: 00020958	Liquidificador - industrial, com bai- xa rotação, gabinete em aco inox escovado. Com capacidade real: 6 litros, voltagem: 220w, rotação por minuto: 3.500 rpm, potência do motor: 1,5 hp e motor 1 / 2 cv mo- nofásico, tamanho (c x x a): 330 x 320 x 720mm, peso 11,300kg. Com o copo monobloco, sem sol- da (não permite o acumulo de re- síduos de alimentos), em aco inox, sistema de tração da hélice em aco inox, com encaixe sexta- vado do eixo, muito mais robusto e resistente. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao co- po, não permitindo vazamento de liquido durante o processamento. Sobre a tampa acrífica, possibili- tando acompanhar visualmente o processamento. Atendendo a nr-12 e inmetro garantia por conta do contratado de 12 meses medi- ante a data de emissão da nf. Do produto.	189218
4.	UNIDADE (cód.: 1)		rantia por conta do contrátado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto. Espremedor de fruta - tipo doméstico, de plástico, encaixe rápido e prático, um cone para frutas cítricas, peças descartáveis, pés antideslizantes, tampa com aba ajustada, com capacidade para 500ml, 85w 220v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	180080	5.	UNIDADE cód.: 1)	Código: 00014487	Batedeira - planetária, potência mínima de 300 w, 3 tipos de batedores, para massas leves, medias e pesadas, em metal com duplo movimento simultâneo (movimento de rotação sobre o eixo e planetário), tigela em plástico com trava na base e bocal alimentador com capacidade mínima de 3,5 litros, mínimo 06 velocidades, 220 volts garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	178759
5.	UNIĐADE (cód.: 1)	00026383	Compressor - compressor de ar para inflar balões, com 4 bicos, com controle de pressão com dois sensores próximos de dois bicos do inflado, chave seletora para regular a pressão do ar que sair do inflado e chave de sensibilidade para regular a sombra que é feita nos dois sensores, voltagem 220v, potência do motor de 1800w, cabo de energia com 5 metros, medidas altura: 22,50cm, diâmetro: 24cm garantia por conta do contratante de 1 ano.		6.	INIDADE cód.: 1)	Código: 00010849	Balança eletrônica - digital 15 kg com prato em aco inoxidável com capacidade de 15 kg, dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; capacidade: 15 kg; divisão: de 5g em 5g, gabinete em abs. display de lcd de 5 digitos com mínimo de 12mm e altura, 110vca / 220vca. Frequência de rede elétrica: 60 hz. Consumo máximo: 10w garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	178791
POR	TATEIS	CÓD.	AL PERMANENTE, ELETRODOMESTI ESPECIFICAÇÃO DETALHADA (pro-					Balança plataforma - balança digi- tal de plataforma 150 kg, em aco de carbono sae 1020 fabricada e	
ITEM	UNID.	PUG.	duto/material e/ou prestação do ser- viço e/ou colaboração) Ventilador - de coluna, oscilante,	COD. SISTEMA	7.	NIDADE cód.: 1)	Código: 00014328	afenda de acordo com o regula- mento técnico metrológico para	178684
1.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 116422-8	grade protetora de 40 cm diâme- tro, 1,50 m de altura, 03 pás em plástico, velocidade gradual, mo- tor de potência 1.1/2 hp, 1400	182959				instrumentos de pesagem não au- tomáticos, plataforma piso móvel, com rodízios de movimentação em polipropileno injetado, com co- luna tubular longa, dimensões, lar-	

			gura 43cm, comprimento 61cm, tolerância +/- 10%, capacidade de pesagem 150 kg, divisão de 50g, bateria de longa duração, botão liga e desliga, com visor de cristal liquido e digitos grandes, tensão 110 e 220v garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	
		CÓD.	AL PERMANENTE, SOM E IMAGEM ESPECIFICAÇÃO DETALHADA (pro-	COD.
1.	UNIDADE (cód. 1)	Pug. Código: 151356-7	duto/material e/ou prestação do serviço e/ou colaboração) Tela de projeção - de tecido retrátil com enrolamento automático, alça para transporte, alojamento da tela em alumínio, medindo 175x175cm com pintura eletroestática a pó garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português.	189214
2.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 422361-6	Televisor - a cores, tela com, no mínimo, 48 polegadas, full hd, em led, com no minimo 03 entradas hdmi e 02 entradas usb, lan, frequência de 120hz, wi-fi, dnla, alimentação 110- 220 v, smart tv, com manual e controle remoto, com 01 ano de garantia, de acordo com a legislação brasileira, padrões de vídeo adotado no brasil para tv digital garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	189110
	UNIDADE (cód. 1)	Coding: 00033898	Televisor - tv led "55" smart - ultra hd, características: smart led 4k, resolução ultra hd 4k, tela formato widescreen, velocidade do painel i20hz, sistema de cor pal-nm, sbtvd, pal-n, e ntsc, som no minimo 20w rms, funções smart tv miracast sim, widi sim processador quad core, wifi sim time machine ii: sim, com o uso de pen drive ou hd externo; magic mobile connection: slm; multi view: sim; conexões: hdmi: no minimo wi-fi integrado; itens inclusos; cabo de energia, controle remoto, manual de instrução em português; embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante; garantia minima de 01 ano - modelo de referência: smart tv led "55" 4k ultra hd 55uh6150 garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	179465
4.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 408412-8	Microfone- sem fio, para uso em caixa acústica, com frequência uht digital, alcance mínimo de 100 metros, acondicionado de forma adequada garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português.	181312
5.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00059093	Câmera fotográfica - com microfone e tripé, com lente ef-s 18-55mm is stm, 4k, com o sensor cmos (aps-c) de 24,1 megapixels poderoso processador digic 8. Com opções de vídeos em 4k time-lapse e o assistente de filtro. Similar a câmera eos rebel sl3 garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	191184
ITEM	PADRONIZAE	O: MATERI	AL PERMANENTE, MÓVEIS.	
ITEM	UNID.	CÓD. PUG.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA (pro- duto/material e/ou prestação do ser- viço e/ou colaboração)	COD. SISTEMA
1.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 329689-0	Armário - em aco, medindo (1000x500x1850) mm, com duas portas frontais, unidade de arma- zenamento com 3 prateleiras com fechadura.	191125
2.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 00012620	Armário - em aco, medindo (198 x 90 x 40) cm (a x l x p), todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cílíndrica e pintura eletrostática a pó	11327

profession and				
3.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 226620-2	Armário de cozinha - em aço, tipo copa/cozinha, para chão, medindo (1,90 x 1,20 x 30) cm, com tole-rância de +/- 5%, com 06 portas, e 03 gavetas, prateleiras na parte superior e inferior, com puxadores em aco cromado, revestido em laminado melaminico, na cor branca, acondicionado para entrega em embalagem apropriada	178563
4.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00013208	Armário para vestiário/roupeiro- em aco na cor cristal, confeccio- nados em chapa de aço "22" (0,75mm). O roupeiro em aco e constituído por 12 e 16 portas; as portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitao para cadeado. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamen- tos com abertura de 135°, pés re- movíveis com sapatas plásticas niveladoras e3/8°. Dimensões: al- tura: 1945 mm largura: 1230 mm profundidade: 400 mm	178570
5.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 0009584	Arquivo - em aco, com 4 gavetas para pasta suspensa, deslizamen- to da gaveta por trilho telescópico	185670
6.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00010999	Banco - retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aco 50x30mm parede 1,2, tampo em míd de 15 mm com ré engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melaminicopos formável de 0,6mm de espessura na cor ibiza (referência I 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc branco, acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante, fixação tampo e por meio de parafusos autotarrachantes de 2 ½" x 3/16" estrutura em aco com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, cor branca fosca, polimerizada em estufa ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe	179198
7.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00011012	Berço em mdo revestido com laminado melaminico, dimensões comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm, largura total incluindo grades: 670 mm, altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm, altura da barra superior das grades: 855mm, extensão vertical das grades: 750, distancia regulável da superficie do colchão a barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem), largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm), altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm), altura da barra superior das grades: 855, extensão vertical das grades: 855, extensão vertical das grades: 750, distancia regulável da superficie do colchão a barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem)	178814
8.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00054745	Cadeira - alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT nbr 15991-1:2011, dimensões: proteção lateral: mínimo de 140 mm, altura do encosto: mínima de 250 mm, borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm cadeira dobrável em aço de çar-	178925
9.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 427653-1	Cadeira - fixa, sem braço, encosto e assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência e pigmento antiraios ultravioletas, sapatas desilzantes em polietileno, estrutura metálica em aco trefilado maciço, medindo (570,00 x 510,00 x830,00) mm (targura x profundidade x altura) cor preta	16641

10.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 276773-2	Cadeira - giratória, com 05 rodízios, sem braço, assento e encosto em polipropileno, com encaixes perfeitos a estrutura metálica largura total 53cm, pintura eletrostática a pó, medidas com variação máxima de 5%: altura total 78cm, na cor cinza, profundidade total 56cm, altura do assento 45cm na cor preta	494
11.	UNIDADE (cód. 1)	Coding: 347785-1	Cadeira escritório presidente dimensões: encosto: com apola cabeça no máx.: 78cm de altura x 48cm de largura com apola cabeça no mín: 71cm de attura x 48 cm de largura; assento: 51 cm de largura x 49 cm de comprimento; largura de um braço ao outro: 64 cm; altura do encosto com relação ao chão: com apola cabeça no mín: 115 cm - 125 cm com apola cabeça no máx.: 130cm - 140cm; altura do assento com relação ao chão: 46cm - 56cm; altura do braço com relação ao chão: 63cm - 33cm. Recursos: reclinável: sim; giratória: sim; ergonômica: sim; regulável: sim; apoia cabeça regulável: sim; apoia cabeça regulável: sim; praços regulável: em 3d: slm; pistão a gás: sim; peso suportado: 150 kg. Material: encosto: nano; assento: espuma injetável; braço: poliuretano (material macio); base: alumínio pintado; rodízlo: poli-propileno (nylon). Similar Roma ergo	179419
12.	UNIDADE (cód. 1)	00027651	Cadeira fixa estofada, sem braços - para mesa de reunião e biblioteca, sem braços, com encosto e assento separados. Assento confeccionado em compensado multilaminado com profundidade de 45 cm e largura de 49 cm. Encosto confeccionado em polipropileno (estrutural) medindo 40 cm de altura e 44 cm de largura, com curvatura dorso lombar. Capa do assento e contra encosto em polipropileno na cor preto. Espuma do assento injetada em poliuretano indeformável com 52 mm de espessura, d-55, revestida em tecido 100% poliéster com trama panamá fechada 420,0 g/ml, com resistência da cor a luz classe 5, pilling classe 5. Espuma do encosto Injetada em poliuretano indeformável com 55 mm de espessura, d-55, revestida em tecido 100% poliéster com trama panamá fechada 420,0 g/ml, com resistência da cor a luz classe 5, pilling classe 5. Não devem possuir costuras ou emendas que acumulam poeira e residuos, facilitando a proliferação de germens.	179125
13.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 406672-3	Cadeira fixa, sem braços, na cor pre- ta, acabamento cromado, suporta até 120kg, altura máxima 90 cm, lar- gura 50 cm, cumprimento 60 cm, en- costo: couro ecológico (detalhe cro- mado nas costas) assento: couro ecológico braço: cromado base: em aço cromado.	179336
14.	UNIDADE (cód. 1)	00057893	Cadeira giratória – do tipo presidente, anatômica, na cor preta, nas medidas 113 cm a 120 cm (altura, conforme a regulagem), 64 cm (largura), 50 cm (profundidade) de assento.com encosto e assento revestidos em courino com espuma injetada no assento, espuma com densidade controlada no encosto e soft nas abas, com mecanismo multifuncão com relax e travamento em qualquer estagio, reclinagem 130° com acionamento do 2° pistão por botão/alavanca, braços com apoio almofadado na cor da cadeira, pistão com capa em nylon e aranha 350 mm em nylon com pintura prata, com base giratória e cinco rodízios. Suporta no mínimo 110 kg.	179136
15.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 349949-9	Cama - tipo caminha, com barras laterais em aluminio, tecido de pvo telado, vazado e higiênico com costuras seladas a quente, tubulação oval, pés moldados e extremidades arredondadas sem uso de parafuso, medindo: (138 x 56 x 14) cm (comprimento x largura x altura), pesando aproximadamente 2,5 kg, empilhaveis e suporta até 50 kg. Garantia de 12 meses.	179217

			Para ser usado em creches e es- colas de educação infantil	
16.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 0007932	Coifa - coifa para fogão industrial - de 6 bocas, piramidal em inox alta capacidade de sucção garantia por conta do contratado de 12 me- ses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	6958
17.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00013492	Colchonete - para sala de repou- so, com revestimento externo re- sistente em courino, na cor azul real, que permita lavagem e seca- gem rápida, deverá ser utilizado	191182
18.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00055935	Colchonete para trocador co2 (pro infância) espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (courino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. Dimensões e tolerâncias: comprimento: 1000 mm; largura: 600 mm; altura: 40 mm	178817
19.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00013007	Conjunto aluno tamanho 03 – (cja-03) - (pré-escola) conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos. Mesa descrição: mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42, com tampo retangular em mdp, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: altura da mesa: 59,4 cm tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm caracteristicas: tampo em mdp ou mdf, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados.	179245
20.	CONJUNTO (cód.: 1135)	Código: 00020795	Conjunto de carteira escolar – colletivo tamanho 01 - conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos, mesa descrição: mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em mdp ou mdf, revestido na fase superior em laminado melaminico e na face inferior laminado melaminico de baixa pressão. Estrutura tubular de aco, dimensões: altura da mesa: 46 cm; tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm características: tampo em mdp ou mdf, com espessura de 25 mm, cadeiras descrição: cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, molados anatomicamente e estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio. Dimensões: altura do assento da cadeira 26 cm x 34 cm; encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm	191181
21.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 171686-7	Encadernadora - 22x36x44, ma- nual, 25 folhas a cada ciclo, para papel	179333
22.	UNIDADE (cód.; 1)	Código: 181478-8	Escada - de alumínio, com com- primento de 7 degraus, do tipo te- soura	1182
23.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 258930-3	Estante - toda em aco, com 6 pra- teleiras, medindo 92x30x200cm, com prateleiras chapa 24 e coluna chapa 18, na cor cinza.	180086
24.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 176533-7	Guarda roupa - aco, (1980 x 1230 x 42mm), 04 vãos sobrepostos, (01) porta por cada um dos oito compartimentos, contendo veneziana de ventilação e pitao para cadeado, roupeiro, as chapas de aco obedecerão as espessuras mínimas, chapas de aco obedecerão espessura min. po corpo em chapa de n.24 e pés em chapa n.16, as folhas de aco receberão tratamento antierruginoso, e após pintura eletrostática, na cor cinza,	178790

			acondicionado de modo garantir recebimento em perfeito estado	
25.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 407020-8	Longarina sem estofamento, sem braços - com 02 lugares, espaldar alto, estrutura metálica, assento e encosto em polipropileno	181042
26.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 40957 5-8	Longarina sem estofamento, sem braços - com 03 lugares, espaldar baixo, estrutura metálica, assento e encosto em polipropileno na cor preta	185685
27.	UNIDADE (cód.: 1	Código: 00026970	Mesa - de escritório 120 cm x 60 cm, altura de 75 cm, 25mm de exoessura formato retangular, em mdf, tampo na cor imbuia, com 2 gavetas c/ chave	181244
28.	UNIDADE (cód.; 1	Código: 00012303	Mesa - de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melanina na cor imbuia, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de pvc preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aco, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo mão francesa, em tubos de aco redondos, com pés horizontais em tubo de aco oblongo	181253
29.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 421495-1	Mesa - escritório, aglomerado de 25mm de espessura, laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, reta,1500x600x740mm I x p x a na cor imbuia com 2 gavetas	181239
30.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 409575-8	Mesa - tipo escritório, madeira em mdf, laminado melaminico, em I, altura 0,75cm, largu- ra1,40cmx1,40cm profundidade, espessura 25mm com 2 gavetas cor imbuia	185686
31.	UNIDADE (cód. 1)	163748-7	Mesa de centro – tampo em mármo- re quartzito exótico Black cosmic, 1.00 metro de cumprimento, 60 cm de largura,35 cm de altura pés de aco cromado similar ao inox.	179549
32.	UNIDADE (cód. 1)	389515-7	Poltrona - tipo fixa, para escritório, assento e encosto com almofadas de alta densidade d-26, respectivamente, almofada de assento solta e almofada de encosto fixa, com braços, pés em pvc cromado, medindo (850,00 x 640,00 x 650,00) mm (altura x largura x profundidade), revestida em courino	179131
33.	UNIDADE (cód.: 1	Código: 00013005	Quadro de aviso - quadro de avi- sos em metal - (qm) - (professo- res e administração) descrição: quadros com moldura em alumínio adonisado branco, fundo do qua- dro confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em chapa de aco branca magnética. Dimen- sões: altura 90 cm largura 150 cm.	6872
34.	UNIDADE (cód. 1)	00024643	Sofá - 03 lugares courino, cor preto, dimensões: altura 94cm x largura 212cm x profundidade 100cm.	179641
35.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00012619	Sofá - de dois lugares, material la- vável e pés em alumínio revestido, laminado de pvc com reforço em manta (courino) cv 20, acabamen- to inferior em tela de rafia; estrutu- ra madeira de prinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cu- pim e microrganismos, sustenta- ção do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência, travamento da estrutura com grampos fixados com grampeado- res pneumáticos, espumas de po- liuretano, assento densidade d-23 42 braça: densidade d-20 encos- tos: densidade d-20 dimensões:	179329

			altura do assento do sofá ao chão: 73cm assento do estofado: 125 cm x 75 cm	
ITEM	PADRONIZA	DO: MATERI	AL PERMANENTE, ELETRODOMESTIC	cos
ITEM	UNID.	CÓD. PUG.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA (pro- duto/material e/ou prestação do ser- viço e/ou colaboração)	COD. SISTEMA
1.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 00020932	Refrigerador - com capacidade mínima de 300 litros, geladeira de uso doméstico frost-free - refrigerador vertical combinado, linha branca classificação energética "a" voltagem 220 v, gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aco, gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador), conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis, prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis, gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes, prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer, formas para gelo no compartimento do freezer, sapatas niveladoras garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	180515
2.	UNIDADE (cód. 1)	00053654	Refrigerador- frigobar frost-free com capacidade para 117 litros aproxima- damente, branco, 220 v com manual e garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português.	183224
3.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00010846	Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 220 v, compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forcado, 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões 180x125x75cm (axlxp), gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,80 mm), isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espesara mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Portas revestidas interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,80 mm) garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	
4.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 106170-4	Purificador de agua - em aco carbono, natural / gelada, para voltagem de 110 ou 220 v, com dimensões de 040 x 030 x 037 cm fixação na parede ou sobre o balcão garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português	178786
5.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 420227-9	Máquina de lavar - em aco poli- propileno, modelo vertical domes- tico, dimensões aproximadas: (66 x 101,5 x 73) cm, 04 ciclos, lava- gem, molho, enxague e centrifu- gação, capacidade para 15 kg, co- nexão de entrada de agua de 3/4 polegadas, cesto em aco, centrifu- ga o mínima de 750 rpm, na volta- gem 220v, 60hz, na cor branca, selo procela classe a e normas ABNT garantia por conta do con- tratante de 1 ano. Manual em por- tuguês	189125
6.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 396854-5	Máquina de lavar louca - em aco inoxidável, tipo industrial, porta frontal, compartimento único câmara, tempo distinto, modelo monocamara, medindo 600 x 625 x 1310mm (l x p x h), alta capacidade: 20 a 60 gavetas/hora, tanque com capacidade para 35 litros, ponto elétrico potência requerida 13, 7kw. consumo elétrica 10,8 kwh, alimentação elétrica, painel de comando uma tecla de liga/desliga e uma tecla opera-cao, temperatura da solucao de lavagem de 55° a 65° c. temperatura da agua do enxague: quente, de 80° a 90°c (o aquecimento e a	6984

			moto bomba de enxague são incorporados a lavadora), sistema que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta, operações: lavagem e enxague realizados através de braços giratórios superiores inferiores, disjuntor tripolar 25 a pôr fase, fiação mínima de 4,0 mm² sistema que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta, responsabilidade e custeio do cliente, ponto de desague ou esgoto: lubulação pvc 50mm, em nível abaixo da base da lavadora, com vazão livre, sem interferências garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto manual em português.	
7.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 0008742	Fogão - convencional, gás, 04 bo- cas, acendimento automático vol- tagem 220v, forno autolimpante com prateleira, com tampa de vi- dro, cor branca, garantia por conta do contratado de 12 meses medi- ante a data de emissão da nf. Do produto.	180407
8.	UNIDADE (cód.; 1	Código: 176644-9	Fogão - industrial de mesa, a gás, 2 bocas, queimadores simples, com acendimento manual, sem fomo, sem prateleiras	180412
9.	UNIDADE (cód.; 1)	Código: 3994 2 5-2	Fogão industrial - em aco carbo- no, alimentação a gás, grelhas em ferro fundido, com 6 bocas, com dimensão 40 x 40cm e pintura a pó eletrostática, cor cinza claro, queimadores duplo frontal e sim- ples traseiro em ferro fundido, sem forno, medindo (780 x 1200 x 800) mm	180409
10.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 174256-6	Fogão industrial - em chapa pinta- da, a gás, 04 bocas, sendo 02 simples e 02 duplas, 30x30, 5cm, em ferro, com forno, 80cmx76cmx76cm	10912
11.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00055929	Forno - do tipo micro-ondas, cor branco voltagem 220v painel digital com funções pré-programadas, prato giratório em vidro capacidade de 38 litros. Gabinete monobloco em aco galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletratórios por prácticos de contra eletratórios por prácticos por prácticos de contra eletratórios por prácticos procesas por prácticos procesas por prácticos prácticos por prácticos por prácticos prácticos por prácticos prácticos prácticos prácticos prácticos practicos prácticos práctico	1458
12.	UNIDADE (cód.: 1	Código: 387410-9	Forno - tipo elétrico, autolimpante, frontal em termoplástico, corpo externo em aco, bandeja easy clean e grade em aco cromado, modelo com grill e timer, na cor branca, capacidade para 44 litros, construção em conformidade com normas técnicas do inmetro, teclas cancelar / ligar, trava de segurança, alimentação de 220 volts garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	180442
13.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 157875-8	Freezer - com capacidade para 450 litros, na voltagem de 220v, uso comercial horizontal, com 2 tampas função congelar e refrige- rar garantia por conta do contrata- do de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	189215
14.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 00014181	Freezer - do tipo vertical, com ca- pacidade de 300 litros, comparti- mentos de congelamento rápido, função freezer, sistema f Frost free com 07 gavetas, na cor branco e voltagem 220v garantia por conta do contratado de 12 me- ses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	15208
15.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 164911-6	Gps - localizador gps via satélite, memoria para até 500 waypoints, 12 canais paralelo de recepção, 50 rotas reversiveis com 50 waypoints em cada uma, compatível, padrão portátil, 02 pilhas aa com duração de 16 horas automático garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	191185

16.	UNIDADE (cód. 1)	Coding: 162932-8	Condicionador de ar ciclo frio, classificação energética/inmetro a, voltagem 220v – monofásico, modelo inverter, tipo de gás r410a quantidade de btus 12000, cor da evaporadora branco tipo de condensador horizontal serpentina cobre tubulação (bitolas) 1/4 e ½ consumo aproximado de energía (kwh) 22,8 kwh/mês, controle remoto iluminado, regula velocidade de ventilação, sleep, swing, turbo, filtro antibacteriano, desumidificação, indicador de temperatura na evaporadora, categoria ar condicionado split inverter, controle remoto, tecnologia inverter similar a marca Elgin com garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	179622
17.	UNIDADE (cód. 1)	Coding: 178459-5	Condicionador de ar capacidade (btus/h) 24.000 btus/h, tipo refrigeração, estilo split hi-wall inverter, ciclo frio, alimentação 220v, fase monofásico, eficiência energética classificação a, consumo aproximado de energia (kwh/mēs) 45,6, tecnologia inverter, gás refrigerante r-410°, consumo (w) 2173, corrente (a) 12,96, velocidade de ventilação 3, nível de ruido evaporadora(dba) 51, serpentina cobre, compressor rotativo, conexão da tubulação sucção 5/8, comprimento máximo da tubulação 20, vazão de ar (m³/h) 1265, similar a marca Elgin com garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	1192
18.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 162161-0	Condicionado de ar capacidade (blus/h) 18.000 blus/h, tipo refrigeração, estilo split hi-wall inverter, ciclo frio alimentação 220v fase monofásico, eficiência energética classificação a, consumo aproximado de energia (kwh/mês) 34.2-com base nos resultados do ciclo normalizado pelo inmetro, de 1 hora por dia por mês, tecnologia inverter, gás refrigerante r-410a, nível de ruido, evaporadora(dba) 45, serpentina cobre, compressor rotativo, conexão da tubulação líquido ¼, conexão da tubulação líquido ¼, conexão da tubulação sucção ½, comprimento máximo da tubulação 20, vazão de ar (m³/h) 1060, desnivel 8, similar a marca Elgin com garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	16644
19.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 162570-5	Bebedouro - bebedouro de pé. 220 volts, para garrafões de 20 li- tros, regulagem automática, com 02 torneiras, em chapa pintada garantia por conta do contrado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	178785
20.	UNIDADE (cód. 1)	Código: 274196-2	Bebedouro elétrico - duplo, com torneiras em vergalhão de latão cromado, gabinete e pia em chapa de aco, termostato, filtro de agua com elemento filtrante atóxico e com carvão ativado impregnado com prata coloidal, para inibir a proliferação de microrganismo, reservatório de agua 100 It em aco inox, com serpentina de cobre externa e isolamento térmico de isopor. Hermeticamente fechado, para evitar a contaminação da agua como ar ambiente, com filtro de gas, 220v, 50/60hz, garantia por conta do contratado de 12 meses mediante a data de emissão da nf. Do produto.	189162
21.	UNIDADE (cód.: 1)	Código: 274196-2	Bebedouro elétrico - duplo, com torneiras em vergalhão de latão cromado, gabinete e pia em chapa de aco, termostato, filtro de agua com elemento filtrante atóxico e com carvão ativado impregnado com prata coloidal, para inibir a proliferação de micro-organismo, reservatório de agua em aco inox, com serpentina de cobre externa e isolamento térmico de isopor. Hemeticamente fechado, para evitar a contaminação da agua como ar ambiente, com filtro de gas 220v, 50/60hz, garantia por conta do contratado de 12 meses	189162

mediante a data de emissão da nf.

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

A Prefeitura de Canabrava do Norte-MT, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 051/2022 de 07 de Janeiro de 2022, torna público o Resultado do Pregão Presencial 001/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cimento, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Urbanismo; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Comércio e Desenvolvimento Econômico; Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer, Turismo e Cultura; Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social; Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, junto ao município de Canabrava do Norte - MT, pelo período de 12 meses, onde a Empresa: C. N. BRITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.746.986/0001-00, sagrouse vencedora de itens do certame no valor global de R\$ 200.364,00 (duzentos mil, trezentos e sessenta e quatro reais);

Canabrava do Norte-MT, 18 de Fevereiro de 2022.

Iranizo Matos Rodrigues

Pregoeiro

Portaria nº 051/2022

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO № 014/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO № 00000331/2022.

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 052/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 014/2022, assim como se segue:

1. Prazo de Entrega: Para todos os locais, no edital, termo de referência e anexos, onde constar sobre o prazo de entrega do veículo, consolidamos o entendimento que será de até 90 (noventa) dias.2. Garantia do veículo: A garantia do veículo fica consolidado o entendimento de que será de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, por conta da licitante vencedora, contra defeitos de fabricação.3. Valor de Referência: Não divulgamos os valores estimados, pois negociaremos diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço do produto. Na modalidade de Pregão, presencial ou eletrônico, a divulgação dos valores estimados é uma faculdade do gestor, devendo sim constar no processo físico para os órgãos de controle.

Tendo em vista, que o prazo para realização do certame ainda é de 08 (oito) dias úteis, as licitantes não serão afetadas na formulação de suas propostas, portanto a data de realização não sofrerá alteração, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório.

Iranizo Matos Rodrigues

Pregoeiro

RH/GABINETE PORTARIA N.138, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

PORTARIA N.138, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE FISCAL TÍTULAR E SUPLENTE DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o art. 83°, III e XXX, da Lei Orgânica Municipal, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando que o fiscal do contrato deve:

- Conhecer detalhadamente o instrumento contratual e o edital da licitação a ser fiscalizado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a sua execução; devendo sanar qualquer dúvida com os demais setores competentes da Administração para o fiel cumprimento das cláusulas neles estabelecidas;
- Coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
- Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
- Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;
- Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
- Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
- Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
- Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
- Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
- Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
- Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento (medições e no caso de material direto nas obras conferir em conjunto com o almoxarifado e atestar);
- Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontramse de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
- Notificar a contratada para sanar os problemas detectados nos serviços, obras ou para efetuar a entrega dos materiais;
- Sugerir, ao Prefeito, a aplicação de penalidades quando houver descumprimento de cláusulas contratuais;
- Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos:
- Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto e aplicar as devidas penalidades do contrato;
- Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- Deve rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
- Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
- Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o regime de execução previsto no contrato (o fiscal jamais deve atestar a conclusão de serviços que não foram totalmente executados);