



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

9.	UNIDAD E (cód.: 1)	03	298753-8	Freezer - freezer horizontal, com capacidade de 550 litros, voltagem 110/220v, com 2 portas na cor branca
10.	UNIDAD E (cód.: 1)	02	165360-1	Fogao industrial - em ferro fundido, a gas, 08 bocas reforçada alta pressao, 40x40, padrao duplos de 180 mm com controle individual das cha-mas., com registro cromado apis 1/4" sem forno, padrao, garantia de 12 meses
11.	UNIDAD E (cód.: 1)	02	165361-0	Fogao industrial - em ferro fundido, a gas, 10 bocas reforçada alta pressao, 40x40, 12", gigante, registro cromado apis 1/4", sem forno, padrao, garantia de 12 meses
12.	UNIDAD E (cód.: 1)	01	28346-0	<u>Forno - tipo industrial, funcionamento electrico, em inox, modelo convencional, medindo (0,90 x 0,90</u>
13.	UNIDAD E (cód.: 1)	01	28336-3	Forno - tipo industrial, funcionamento electrico, em inox, modelo vipao 1.9, medindo <0,94 x 1,33 x 2,05 > m, capacidade para assar 810 paes 50 g/h, com estufa, bandejas, 01 camara sobreposta, grade regulavel, camara isolada com la de vidro, fixado sobre pes com sapatas niveladoras, controlado atraves de termostato, camara com porta isolada, na voltagem 220/380 v
14.	UNIDAD E (cód.: 1)	03	186662-1	Liquidificador - industrial, com 0, velocidade, copo em aco inox para 15 litros, chave seletora para 110/220v, potencia 1,5 cv
15.	UNIDAD	02		Liquidificador - modelo industrial, velocidade unica, copo em inox, com capacidade para 10 l, na voltagem 110/220 v



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"




GABINETE DO PREFEITO

	E (cód.: 1)			57711-1	
16.	UNIDAD E (cód.: 1)	02		38327-9	Liquidificador - modelo semi-industrial, velocidade unica, copo em aluminio, com capacidade para 08 l, na voltagem de 110/220 v
17.	UNIDAD E (cód.: 1)	02		60770-3	Batedeira - de ferro fundido, tipo industria com capacidade para 20 l, <recipiente em inox>, 03 batedores inox < tipo arame, raquete, gancho>, seletor de 03 velocidades, cabecote basculante a cada ciclo, na voltagem 220 v, com potencia de 05 cv
18.	UNIDAD E (cód.: 1)	02		127939-4	Batedeira - em ferro fundido e aco inox, tipo industrial, com capacidade para 12 l, batedores de aco inox, 6 velocidades, bivo. 127/220v, potencia de 1,5 hp
19.	UNIDAD E (cód.: 1)	02		173752-0	Bebedouro - bebedouro de colunaa, 220 volts, para garrafoes de 20 litros, regulagem automatica, sem, com 02 torneiras, plastica
20.	UNIDAD E (cód.: 1)	04	:	199866-8	Armario - de aco pintado, medindo (1,98 x 0,92 x 0,45)m, com 2 portas, com fechaduras com 5 prateleiras, em aco, revestimento tratado, na cor cinza
21.	UNIDAD E (cód.: 1)	04	1)	112867-1	Arquivo - de aco, medindo (1335 x 715 x 400)mm, com tolerancia de +/- 5%, tipo vertical, com 08 gavetas, para fichas 4"x 6",



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

					contendo: fechadura cilíndrica, puxadores de aço, e porta-etiquetas, sua estrutura será de metal rígido, com chapas nas seguintes espessuras; caixa e gavetas de no mínimo 0,79 mm e estrutura de no mínimo 1,27 mm. as folhas de aço receberão tratamento anti-ferrugem, e após 2 demãos de tinta sintética na cor verde oliva, acondicionado de modo a garantir, o recebimento em perfeito estado
22.	UNIDAD E (cód.: 1)	04		00012989	Balcao - balcao completo mdf, na cor branco ultra, medindo 3,56x0,88x0,57, caixa de 3 cm, com 4 gavetas, 6 portas de dobradiças, com puxador de perfil
23.	UNIDAD E (cód.: 1)	09		258074-8	Cadeira - alta tipo caixa para recepcao,estofado: composto por compensado com espessura de 40mm, espuma injetada em pu flexivel com densidade aproximadas de 45 a 55 kgf cm² revestido com tecido poliester com acabamento nas bordas por um perfil em pvc flexivel,sem braco,pes com extremidades protegidas em borracha,na cor azul escuro,com garantia de 1 ano
24.	UNIDAD E (cód.: 1)	03		155398-4	Cadeira giratoria - com encosto e assento confeccionados em cadeira giratoria, estrutura metalica em aço tubular sae 20x30x1,9mm., revestidos em tecido de alta resistencia c/retardante a chamas e textura anti-chamas., na cor variada, acabamento injetado em polietileno de baixa densidade, estofamento em estofamento do assento encosto s/costura e espuma de poliuretano injetada, de 70mm de espessura, apresentando densidade de densidade d55, indeformavel, c/concha interna deborda frontal curvada no assento., espaldar medio, com regulagem regulavel de altura vertical através de botao de acionamento c/suporte metalico de fixacao., e regulagem base giratoria, com 05 hastes de aço tubular sae25x25x1,50., regulavel, pu de alta dureza. tubo central c/mecanismo de regulagem d



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

					altura e bucha telescópica de acabamento em polipropileno, tubo central em estrutura em aço, com espessura de aço, sistema rodízios de duplo giro de poliamida 6 c/carga de polipropileno c/eixo central apoiado em esfera de, base em rolamento de aço, formada por giratória, com 05 hastes, larg. 0,58m x prof. 0,53m x alt. assento 0,44/54m x alt. Enc. 0,80/0,90m., acabamento em polipropileno de alta resistência a impactos e reciclável: pintura em epóxi, na cor variada, com garantia de 1 ano,,
25.	UNIDAD E (cód.: 1)	04		256757-1	Cadeira - giratória, para escritório, rodízio com roldanas duplas fixadas através de eixo horizontal produzido em aço abnt 12114, com diâmetro de 8mm, conectados a base através de eixo vertical produzido em aço abnt 12114, zincado natural, com diâmetro de 11mm, com anel de pressão e bucha de aço, sem braços, assento e encosto com estrutura em madeira com almofadas em espuma injetada de poliuretano, borda frontal do assento arredondada, perfil de proteção em PVC nas bordas, contra-encosto com capa de proteção em polipropileno, ligação entre assento e encosto por braços em aço abnt 1010/1020, com espessura de 2mm, com reforços internos de aço e fixação do encosto por coxins de borracha vulcanizada, flexíveis reforçada com dobradiça metálicas, medidas: altura da base ao encosto de 75-85cm, altura da base ao assento de 40-50cm, largura do assento de 43cm, profundidade de 55cm, mecanismo de regulagem de altura do assento milimétrico, pro dispositivo pneumático, base giratória com 05 pas em chapas de aço abnt 1010/1020 com espessura de 1,9mm estampadas e dobradas, soldadas ao tubo central, com perfil protetor em polipropileno na parte superior das pas, blindagem em polipropileno, acabamento da base com tratamento



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO


					antiferruginoso e anticorrosivo de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi po, tubo central rolamentos de esferas de aço, mol amortecedora, bucha de poliacetal, estofamento em tecido, assento encosto de espuma injetada de poliuretano, moldadas anatomicamente com densidade controlada de 54 e 52 kg/m ³ respectivamente, de acordo com as normas da abnt-nbr.
26.	UNIDAD E (cód.: 1)	05		00021557	Microcomputador - computador (desktop-básico) processador no mínimo dual core 3ghz, memória ram 4 gb, ddr3, disco rígido mínimo de 500 gb; monitor 19" mouse usb fone de ouvido com microfone 800 dpi, botoes, scroll (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); e pacote office 2016; garantia mínima de 12 meses; teclado usb, abnt, 107 teclas (com fio); interface de rede 10/100/1000 e wifi; interface de vídeo integrada; unidade de disco óptico cd/dvd rom
27.	UNIDAD E (cód.: 1)	04		00014447	Mesa - de trabalho e atendimento com formato em "I", em mdf, com 03 gavetas, medindo (1800x1100x700).
28.	UNIDAD E (cód.: 1)	02		14154-2	Refrigerador - com capacidade para 130 aproximadamente, modelo frigobar, tipo doméstica/vertical, (220 v)
29.	UNIDAD E (cód.: 1)	02		00013144	Televisor - tipo smart tv a cores, com tecnologia da tela, led tamanho da tela 43" polegada, resolução full-hd, conexões hdmi e usb, (220) volts

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

ITEM	QTDE.	UNID.	CÓD. DO TCE	ESPECIFICAÇÃO (PRODUTO/MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO D	DETALHADA
------	-------	-------	-------------	--	-----------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"




GABINETE DO PREFEITO

				SERVIÇO E/OU COLABORAÇÃO)
01	UNIDADE (có d.: 1)	08	0005126	Abraçadeira - de aço galvanizado, rosca sem fim. Parafuso inox. Largura fita 1/2x3/4 13mm a 19 mm.
02	VARAO 12 METRO (cód.: 1677)	50	220567-0	Barra de aço para construção - em ferro torcido, com diâmetro nominal de diâmetro de 3/8", aço tipo varão, normalização conforme., com 12m d comprimento, barras fornecidas em .
03	UNIDADE (có d.: 1)	08	290233-8	Adaptador - PVC, adaptador para condutele, de 3/4"
04	UNIDADE (có d.: 1)	08	169134-1	Adaptador 1 1/4", marrom soldável PVC - adaptador PVC rígido soldável de 20 x 1/2.
05	UNIDADE (có d.: 1)	08	39354-1	Adaptador para mangueira - de PVC, com bitola de 3/4 polegada.
06	UNIDADE (có d.: 1)	05	135804-9	Adesivo para colar - a base de PVC, apresentado na forma liquida, utilizado em tubos hidráulicos acondicionado em 75gramas.
07	ROLO 100 METRO (cód.: 250)	05	35752-9	Arame - galvanizado, numero 18.
08	ROLO 100 METRO (cód.: 250)	05	184792-9	Arame - de aço recozido, numero 18.
	UNIDADE (có d.: 1)	02	188063-2	Arco de serra - 12" profissional, com cabo fechado, pintado.
10	METRO CUBICO (cód.: 1081)	50	410904-0	Areia - fina lavada.
11	METRO CUBICO (cód.: 1081)	50	410902-3	Areia - grossa lavada.
12	METRO CUBICO (cód.: 1081)	50	301382-0	Areia - com textura media.
13	M15ETRO CUB16ICO (cód.: 1081)17	30	204261-4	Argamassa - de cimento e areia no traço 1:5.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

14	UNIDADE (có d.: 1)	80	106457-6	Arruelas - de aço, do tipo liso, medindo 1/4".
15	UNIDADE (có d.: 1)	80	22746-3	Arruelas - de ferro, do tipo liso, medindo 3/8".
16	UNIDADE (có d.: 1)	04	290126-9	Baldes - em plástico, com capacidade de 17 litros.
17	METRO (cód.: 2)	08	0007046	Barra "maciça - barra roscada maciça de aço carbono acabamento polido ou zincado diâmetro 3/8" comprimento 1 metro.
18	METRO (cód.: 2)	08	0007044	Barra "maciça - barra roscada maciça de aço carbono acabamento polido ou zincado diâmetro 5/8" comprimento 1 metro.
19	UNIDADE (có d.: 1)	05	283204-6	Bóia plástica - em PVC, controle por princípio eletromecânico, isenta de mercúrio, com contato reversível, capacidade elétrica do interruptor de 15(4) a 250 v, temperatura de operação de 0° a 60°C, grau de proteção ip x8, proteção contra choques elétricos classe ii, com tipo de interrupção micro-desconexão, cabo flexível emborrachado 3 x 1,00 MM ² - 500v e tensão de alimentação de 120/240v, para ser utilizada em caixas d'água ou cisternas, acompanhado de manual de instalação e garantia de fábrica, para conexão em sistema elétrico.
20	UNIDADE (có d.: 1)	05	161545-9	Bomba submersa - elétrica, volts 220 v, cv 340, m ³ /h 60mca, mm ou polegadas 3 4 pol.
21	METRO (cód.: 2)	50	370366-5	Brita - 2.
22	UNIDADE (có d.: 1)	01	361120-5	Broca - de videa, com diâmetro de 6/10 mm, para concreto.
23	UNIDADE (có d.: 1)	01	167748-9	Broca - de videa, com diâmetro de 6 mm, para concreto.
24	UNIDADE (có d.: 1)	01	368569-1	Broca - de aço rápido, 8mm, para madeira.
25	UNIDADE (có d.: 1)	01	172961-6	Broca - de aço, com diâmetro de 8 mm, extralonga no formato helicoidal, para concreto.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"




GABINETE DO PREFEITO

26	UNIDADE (có d.: 1)	01	404635-8	Broca - de aço rápido, com diâmetro de 6mm, para madeira.
27	UNIDADE (có d.: 1)	06	68508-9	Brocha para pintura - de pelo, com cabo de madeira no tamanho media, redonda.
28	UNIDADE (có d.: 1)	06	82017-2	Brocha para pintura - de pelo, com cabo de madeira, no tamanho media formato retangular.
29	UNIDADE (có d.: 1)	20	37085-1	Joelho de red. 90 Gr PVC rig. Rosa. C/bucha met. - fabricação conforme nbr 5648/77, com diâmetro nominal x diâmetro da redução de 3/4 " x 1/2 ", com bucha rosqueável de latão, na cor azul, para ser utilizada em instalações prediais de água fria.
30	UNIDADE (có d.: 1)	20	150169-0	Buchas para parede - de plástico, de numero d-10 (bucha fix).
31	UNIDADE (có d.: 1)	30	150168-2	Buchas para parede - de plástico, de numero d- (bucha fix).
32	UNIDADE (có d.: 1)	20	219453-8	Caixa de descarga - em plástico, no formato de formato retangular, com capacidade para 09 litros, na cor bege,, devendo o material vir acompanhado de sem reparo.
33	UNIDADE (có d.: 1)	03	158416-2	Caixa d'água - em fibrocimento, 1.000 litros, com tampa.
34	UNIDADE (có d.: 1)	02	0004477	Caixa d'água - em polipropileno, de 2.000 litros com tampa.
35	SACO 20 QUILO (cód.: 536)	50	20228-2	Cal hidratada - pó seco branco obtido p/hidrat. Da cal virgem c/ hidrox. Cálcio, cal de alvenaria, saco 20 kg, com plasticidade maior ou igual a 110, normalização conforme nbrs 9289.
36	UNIDADE (có d.: 1)	08	187147-1	Caps. - PVC, soldável, diâmetro de 25 mm, fechamento de tubos.
37	UNIDADE (có d.: 1)	01	290341-5	Carro de Mao - em ferro, pneu maciço e caçamba para 85 litros.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

38	METRO (cód.: 2)	10	146949-5	Conduite - de PVC (corrugado), na cor amarela, com diâmetro de 3/4", medindo 100m, com espessura na parede de 2 mm.
39	CAIXA (cód.: 1457)	03	106267-0	Corante para tinta - para adição em tinta látex (o corante deve ser líquido), na cor marrom, acondicionado em bisnaga, com capacidade da embalagem de 50 ml.
40	UNIDADE (cód.: 1)	06	278973-6	Disco de corte - videa, com disco de 8 polegadas, para corte à seco, para cortar madeira.
41	UNIDADE (cód.: 1)	06	153088-7	Disco de corte - diamantado, com 110 mm, do tipo refrigerado, para cortar cerâmica.
42	UNIDADE (cód.: 1)	06	439158-6	Disjuntor - em termoplástico, de 25 amperes, bipolar.
43	UNIDADE (cód.: 1)	20	364348-4	Dobradiça - de aço, medindo 20 mm.
44	UNIDADE (cód.: 1)	08	404580-7	Emenda - para mangueira 1/2", em latão.
45	UNIDADE (cód.: 1)	06	180063-9	Emenda para vergalhão - de PVC, do tipo para ser utilizada em instalações interna, com dimensões 6m comp. X 3 cm de largura.
46	UNIDADE (cód.: 1)	06	237385-8	Emenda para calha - em PVC, com 125 mm.
47	UNIDADE (cód.: 1)	08	404580-7	Emenda - para mangueira 1/2", em latão.
48	UNIDADE (cód.: 1)	06	168011-0	Engate plástico - flexível 1/2", com 40 cm.
49	UNIDADE (cód.: 1)	01	0004805	Enxada - enxada larga de 20,5 de qualidade, com cabo.
50	UNIDADE (cód.: 1)	01	47809-1	Enxadão - em ferro, com tamanho 3 libras, com cabo de madeira.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

51	UNIDADE (có d.: 1)	05	234039-9	Espátula - de plástica lisa, para aplicação de massa, no tamanho com 8 cm, na cor azul.
52	UNIDADE (có d.: 1)	01	229178-9	Facão - em aço, 14 polegadas, cabo anatômico em plástico.
53	UNIDADE (có d.: 1)	20	31725-0	Fechadura - de ferro, tipo externa, para uso externo.
54	UNIDADE (có d.: 1)	100	420038-1	Estribo - em ferro, 4.2 mm, medindo 7 x 14 cm.
55	METRO (cód.: 2)	20	0006406	Barra de ferro - barra ferro 5/16 c.a 50 8,8 milímetros 12 metros 4,74 kg.
56	UNIDADE (có d.: 1)	200	120728-8	Fio elétrico - de cobre, tipo flexível, paralelo, com área da seção de 2,5 mm, isolamento termoplástico, anti-chama, 750 v.
57	UNIDADE (có d.: 1)	02	275602-1	Fio de nylon - mononylon incolor nº 5-0, com 45 cm de comprimento, com agulha PS-4 prime 16 mm 1/2 triangular.
58	ROLO 100 METRO (cód.: 250)	200	62939-1	Fio elétrico - de cobre, flexível, de seção 2,5 mm ² , isolamento termoplástico, anti - chama.
59	ROLO 100 METRO (cód.: 250)	200	421924-4	Fio elétrico - de cobre, tipo flexível, de seção de 10,0 mm ² , isolamento termoplástico, anti-chama.
60	ROLO (cód.: 1375)	20	395733-0	Fita adesiva - em crepe, Medindo 48,00mmx50,00m, na cor amarela
61	METRO (cód.: 2)	20	412412-0	Fita adesiva - em crepe, medindo 50mmx50m, n cor parda.
62	METRO (cód.: 2)	10	172056-2	Fita isolante - crepe, 19mmx20m.
63	UNIDADE (có d.: 1)		278215-4	Flange - confeccionado em PVC, medindo 25 mm,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

				tipo soldável.
64	METRO QUADRADO (cód.: 1074)	400	417291-4	Forro - PVC, medido 20 cm x 5m, na cor branca.
65	UNIDADE (cód.: 1)	08	173753-8	Interruptor - em polietileno, 01 secção, com duas teclas, com amperagem de 05a, com 1 tomada.
66	QUILOGRAM A (cód.: 3)	02	145290-8	Grampo - de aço carbono, do tipo tapeceiro medindo 14 mm.
67	UNIDADE (cód.: 1)	20	176452-7	Interruptor - de sobrepor - 2 seções, com tomada.
68	UNIDADE (cód.: 1)	20	144938-9	Interruptor elétrico - de termoplástico, de embutir, bipolar (simples), com 1 tecla, na cor marfim, sem acessórios, com 10a-250v, ..
69	UNIDADE (cód.: 1)	20	36530-0	Interruptor - em termoplástico, com espelho de 4" x 2 1/2, na cor c, interruptor de embutir bipolar simples, com tecla dupla na cor bege fosforescente com amperagem de 10 a/ 250 volts.
70		20		Janela de vidro 1,20 x 1,30 m
71		08		Janela veneziana 1,20 x 1,30 m
	UNIDADE (cód.: 1)	08	304170-0	Joelho - de PVC, soldável, marrom, para esgoto, com 45 graus, diâmetro nominal: 40 mm.
73	UNIDADE (cód.: 1)	08	237682-2	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x 3/4.
74	UNIDADE (cód.: 1)	08	230438-4	Joelho - de joelho PVC lr, com 90°, com 25 mm x 1/2.
75	UNIDADE (cód.: 1)	08	237682-2	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x 3/4.
76	UNIDADE (cód.: 1)	08	256787-3	Joelho 90 gr - PVC curto, dn 100mm, para ser



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

				utilizada em esgoto.
77	UNIDADE (có d.: 1)	08	256801-2	Joelho 90 Gr - PVC curto, dn 50,...,para ser utilizada em esgoto.
78	UNIDADE (có d.: 1)	08	237682-2	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x 3/4.
79	UNIDADE (có d.: 1)	08	249588-0	Joelho - de joelho PVC, soldável, com 90°, com d 25 mm.
80	UNIDADE (có d.: 1)	100	0005108	Lâmpada fluorescente - compacta, eletrônica, luz branca, 46 w/220 v, rosca e27.
81	UNIDADE (có d.: 1)	100	0005109	Lâmpada fluorescente - compacta, eletrônica, luz branca, 59 w/220 v, rosca e27.
82	UNIDADE (có d.: 1)	100	168764-6	Lâmpada fluorescente - compacta 25 w, 220 v, bipino.
83	UNIDADE (có d.: 1)	100	109173-5	Lâmpada fluorescente - compacta eletrônica 30 w /220 v, rosca e - 27, branca.
84	UNIDADE (có d.: 1)	100	152241-8	Lâmpada fluorescente - compacta, tripla, 20 w/220 v, bipino.
	UNIDADE (có d.: 1)	04	275510-6	Lima - em aço temperado, medindo 8",chata para enxada com cabo.
86	FOLHA (cód.: 1916)	20	21772-7	Lixas - ferro número 80, para lixar ferro.
87	FOLHA (cód.: 1916)	20	180475-8	Lixa - de oxido de alumínio, para ferro, grão 180 em folha, medindo 127 mm, para acabamento.
88	FOLHA (cód.: 1916)		155562-6	Lixa - de oxido de ferro, para ferro, grão 220, em folha, medindo 280 x 230 mm, para acabamento.
89	FOLHA (cód.: 1916)	20	170482-6	Lixa - de oxido de alumínio, para massa, grão 80,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

				em folha, medindo 127 mm, para acabamento.
90	FOLHA (cód.: 1916)	20	396460-4	Lixa - de oxido de alumínio, para massa, grão 120, em folha, medindo 225x275mm, para acabamento.
91	METRO (cód.: 2)	02	429739-3	Lona plástica - em plástico, em rolo, preta, em infiltrações de água, 4,00 x 4,00 m.
91	PAR (cód.: 1111)	10	0008508	Luva de proteção - luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração descartável com uma camada em fibra poliéster e uma camada de tecido em algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, modelo 5 dedos, com costura em para-aramida.
93	PAR (cód.: 1111)	50	327502-7	Luva para limpeza - em borracha, tamanho p, m, reforçada com borracha., cano longo, preta.
94	PAR (cód.: 1111)	50	221484-9	Luva de proteção - raspa de couro, tamanho padrão cano curto, para soldagem.
95	PAR (cód.: 1111)	50	342589-4	Luva - látex sintético, tamanho g.
96	UNIDADE (cód.: 1)	50	193606-9	Luva de correr PVC c/ bolsas je p/ coletor esgoto em PVC rígido, com bolsa, conforme padronizado na..., com diâmetro nominal de 50 mm.
97	CAIXA 20 UNIDADE (cód.: 54)	50	239843-5	Luva - confeccionado em PVC azul lr, com diâmetro de dn 25x3/4, com encaixe tipo bucha de latão.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

98	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20	50	230439-2	Luva - confeccionado em luva lr PVC, com diâmetro de 25 mm x 1/2, com encaixe tipo de rosca.
99	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20	50	254783-0	Luva - confeccionado em PVC, soldável, com diâmetro de dn 25 mm, com encaixe tipo soldável.
100	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20	50	220311-1	Luva - confeccionado em PVC, com diâmetro de 50 mm, com encaixe tipo de correr soldável.
101	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20	50	297784-2	Luva - confeccionado em PVC, com diâmetro de 60 x 40 mm, encaixe tipo soldável.
102	UNIDADE (cód.: 1)		50	72729-6	Luva de redução com rosca de PVC rígido fabricação conforme nbr 5648, com diâmetro nominal de 4" , excêntrica, na cor branca, para ser utilizada em instalações prediais de esgoto.
103	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20	50	336739-8	Luva - em PVC, branca, de redução, com diâmetro 1 polx 3/4 pol., com rosca interna.
104	METRO (cód.: 2)		100	241513-5	Mangueira - de cristal, com comprimento de 50, com diâmetro de 1/2", para ser utilizado para construção.
105	METRO (cód.: 2)		100	0002831	Mangueira - de polietileno, com comprimento de 20m, com diâmetro de 1/2" polegadas.
106	METRO (cód.: 2)		100	330608-9	Mangueira - em polietileno, com comprimento 3,200m, diâmetro de 1/2", para ser utilizada em irrigação.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

	(cód.: 1457)			cabeça chata, nas dimensões 4,5 x 50 mm.
118	CAIXA 200 UNIDADE (cód.: 74)	20	169840-0	Parafuso - cabeça quadrada, 5/8x1/4, para telha.
119	CAIXA 100 UNIDADE (cód.: 38)	20	91749-4	Parafuso com porca soberba e rosca - nas dimensões: parafuso rosca soberba de 4,8 x 30.
	CAIXA (cód.: 1457)	20	317614-2	Parafuso para madeira - de ferro, do tipo fenda cabeça chata rosca soberba, zincado, nas dimensões 3,5 x 16.
121	CAIXA 100 UNIDADE (cód.: 38)	50	0008389	Bucha para parafuso - de nylon, no tamanho s8 com parafuso aço zinc cab chata rosca soberba 4,8 x 5 mm.
122	UNIDADE (cód.: 1)	02	48386-9	Peneira - de arame galvanizado, medindo 50 cm de diâmetro, borda de madeira, tipo sem cabo, para separar impurezas.
123	UNIDADE (cód.: 1)	02	127809-6	Peneira - em aço inoxidável, com diâmetro de 55 cm, com borda em aço inoxidável, sem cabo sem alça, para separar impurezas.
124	UNIDADE (cód.: 1)	01	0001674	Kit para banheiro - de louca, com pia, coluna para pia e vaso sanitário.
125	UNIDADE (cód.: 1)	04	25569-6	Pia para cozinha - de inox, com 01 cuba, medindo 1,50 x 0,60 m, para lavar loucas.
126	METRO	100	0006766	Piso cerâmico - pei 5, para ser aplicado em piso, cor clara, medindo 45,00 x 45,00 cm, embalado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"




GABINETE DO PREFEITO

	(cód.: 2)			adequadamente, com apresentação do selo Inmetro.
127	UNIDADE (cód.: 1)	30	122846-3	Plug - tipo steck "macho, 03 pinos + terra, 220/240 v, 125 a, material externo em termoplástico azul, material interno em liga de cobre.
128	UNIDADE (cód.: 1)	30	409958-3	Plug - tipo fêmeo, tomada elétrica, novo padrão brasileiro, nbr 14136/2002, 03, 110/220 v, 20a, termoplástico, cobre.
129	UNIDADE (cód.: 1)	10	374694-1	Rosca sem fim - de ferro galvanizado, na bitola de 1/4".
130	UNIDADE (cód.: 1)	10	38857-2	Porca - de ferro galvanizado, do tipo sextavada, com bitola de 3/8 pol.
131	UNIDADE (cód.: 1)	10	51387-3	Porca - de ferro, do tipo sextavado, com bitola de 5/8".
132	UNIDADE (cód.: 1)	08	185706-1	Porta - lisa, em madeira, 2.10x90cm.
133	UNIDADE (cód.: 1)	20	145273-8	Porta de ferro - com altura de 210 cm, com largura de 80 cm, com espessura de 4,0 cm, do tipo veneziana, laminada, devendo ser entregue fechadura, dobradiça, portal, parafusos, chaves.
134	UNIDADE (cód.: 1)	10	96330-5	Prego com cabeça - em aço galvanizado, medindo 17 x 27.
135	QUILOGRAMA A (cód.: 3)	10	29768-2	Prego com cabeça - em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 18 x 24.
136	QUILOGRAMA A (cód.: 3)	10	102397-7	Prego com cabeça - em aço polido, medindo 18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

				27.
137	QUILOGRAMA A (cód.: 3)	10	128095-3	Prego com cabeça - em ferro, medindo 22 x 48.
138	UNIDADE (cód.: 1)	06	172208-5	Redução - para ser utilizado em instalação hidráulica, de ferro galvanizado, com diâmetro nominal de 1.1/2_x, com diâmetro de redução de 3/4.
139	UNIDADE (cód.: 1)	08	169691-2	Registro de esfera soldável - em PVC, 25 mm, acionamento em esfera, cor marrom.
140	UNIDADE (cód.: 1)	08	0004760	Registro - do tipo esfera, com rosca macho e fêmea em PVC, soldável, com diâmetro de 3/4 pol.
141	UNIDADE (cód.: 1)	08	0004711	Registro esfera - em PVC soldável de 50 mm.
142	SACO 1 QUILO (cód.: 2528)	80	28272-3	Rejunte - de cimento hidráulico branco, de cor marrom, para absorver as dilatações térmicas, embalado em saco plástico de 1 kg.
143	UNIDADE (cód.: 1)	10	102553-8	Isolador elétrico - de PVC, tipo roldana com prego, na medida (24 x 24) mm, para ser usado em instalações elétricas.
144	UNIDADE (cód.: 1)	10	102553-8	Isolador elétrico - de PVC, tipo roldana com prego na medida (24 x 24) mm, para ser usado em instalações elétricas.
145	UNIDADE (cód.: 1)	30	22038-8	Rolo para pintura - de espuma, de 9 cm, com cabo madeira.
146	LATA 18 LITRO (cód.: 225)	20	193769-3	Selador acrílico - produto a base de emulsão de polímeros acrílicos, alcalinizante, emulsificante, plastificante, para uso em paredes e pisos, usados para dar acabamento selante, na cor incolor, embalada em lata.
147	UNIDADE (cód.: 1)	15	0005301	Sifão - sanfonado, flexível universal.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

148	UNIDADE (cód.: 1)	50	17713-0	Soquete para lâmpada fluorescente - com material interno de metal, com rabicho com cabo flexível de 15 cm, com revestimento externo em material termoplástico.
149	UNIDADE (cód.: 1)	10	148967-4	Suporte para disjuntor - de PVC, do tipo pressão, devendo ser entregue com parafusos, para ser utilizado em fixação de disjuntores em quadro de força, embalado em saco plástico com identificação.
	UNIDADE (cód.: 1)	02	0004130	Tanque para lavar roupa - de mármore sintético, no formato retangular, com dimensões de 1,62mx0,58m, com 3 cubas.
151	UNIDADE (cód.: 1)	10	236896-0	Te - em PVC, serie reforçada, com para tubulação de esgoto, dn com diâmetro de 75x50mm.
152	UNIDADE (cód.: 1)	10	0004526	Te - de PVC, cor branca, para ser utilizado em instalação de esgoto, com bitola de 200 mm.
153	UNIDADE (cód.: 1)	20	237682-2	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x 3/4.
154	UNIDADE (cód.: 1)	10	299809-2	Te de redução - em PVC, com diâmetro nominal de 50 mm, com diâmetro de redução de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizada em tubulações, do tipo soldável.
155	UNIDADE (cód.: 1)	10	92885-2	Te de PVC rígido soldável - fabricação conforme nbr 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm x 1/2", na cor azul, para ser utilizada em instalação predial de água fria.
156	UNIDADE (cód.: 1)	10	0006063	"Te - em PVC, solda rosca de 25 mm x 1/2".
157	UNIDADE (cód.: 1)	10	0006064	"Te - em PVC, solda rosca de 25 mm x 3/4".



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

158	METRO (cód.: 2)	80 m	106177-1	Tela de proteção - em nylon, malha 1,5m de largura. 400 metros, na cor preta, para proteção de viveiro de mudas, com sombreamento de 50%.
159	UNIDADE (cód.: 1)	2.000	179359-4	Telha - de amianto, comum, medindo 2,30x50mm.
160	MILHEIRO (cód.: 1104)	8.000	125725-0	Telha - de barro, tipo romana (vermelha), medindo (40cmx20cmx1cm), nbr 5640,5639,8055.
161	MILHEIRO (cód.: 1104)	10.000	31338-6	Tijolo - de barro, medindo 15x25cm, do tipo convencional, com 6 furos.
162	LATA 18 LITRO (cód.: 225)	50	256112-3	Tinta acrílica - tinta acrílica na cor de referência 9744.
163	LATA 18 LITRO (cód.: 225)	50	160994-7	Tinta esmalte - sintético.
164	LATA 900 MILILITRO (cód.: 481)	50	160994-7	Tinta esmalte - sintético.
	UNIDADE (cód.: 1)	20	426319-7	Tomada - tomada de embutir dupla 10amp, com três pinos (f+n+t), com parafusos e espelho no formato quadrado medindo 4x4 pol.
166	UNIDADE (cód.: 1)	20	189252-5	Tomada - de computador em termoplast, com formato retangular 4x2, externa c/caixa e parafuso, trifásica, em cobre 2p+t, 220v/20ª.
167	UNIDADE (cód.: 1)	10	163661-8	Torneira - de metal, 1/2", para lavatório.

Team