



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

16	UNIDADE (cód.: 1)	10	290126-9	Baldes - em plástico, com capacidade de 17 litros.
17	METRO (cód.: 2)	80	0007046	Barra "maciça - barra roscada maciça de aço carbono acabamento polido ou zincado diâmetro 3/8" comprimento 1 metro.
18	METRO (cód.: 2)	80	0007044	Barra "maciça - barra roscada maciça de aço carbono acabamento polido ou zincado diâmetro 5/8" comprimento 1 metro.
19	UNIDADE (cód.: 1)	10	283204-6	Bóia plástica - em PVC, controle por princípio eletromecânico, isenta de mercúrio, com contato reversível, capacidade elétrica do interruptor de 15(4)a 250 v, temperatura de operação de 0° a 60°C, grau de proteção ip x8, proteção contra choques elétricos classe ii, com tipo de interrupção micro-desconexão, cabo flexível emborrachado 3 x 1,00 MM <sup>2</sup> - 500v e tensão de alimentação de 120/240v .para ser utilizada em caixas d'águas ou cisternas.,acompanhado de manual de instalação e garantia de fabrica.,para conexão em sistema elétrico.
20	UNIDADE (cód.: 1)	08	161545-9	Bomba submersa - elétrica, volts 220 v, cv 340 v, m3/h 60mca, mm ou polegadas 3 4 pol.
21	METRO (cód.: 2)	04	370366-5	Brita - 2.
22	UNIDADE (cód.: 1)	04	361120-5	Broca - de videa, com diâmetro de 6/10 mm, para concreto.
23	UNIDADE (cód.: 1)	04	167748-9	Broca - de videa, com diâmetro de 6 mm, para concreto.
24	UNIDADE (cód.: 1)	01	368569-1	Broca - de aço rápido, 8mm, para madeira.
25	UNIDADE (cód.: 1)	04	172961-6	Broca - de aço, com diâmetro de 8 mm, extralonga, no formato helicoidal, para concreto.

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

26	UNIDADE (cód.: 1)	04	404635-8	Broca - de aço rápido, com diâmetro de 6mm, para madeira.
27	UNIDADE (cód.: 1)	08	68508-9	Brocha para pintura - de pelo, com cabo de madeira, no tamanho média, redonda.
28	UNIDADE (cód.: 1)	08	82017-2	Brocha para pintura - de pelo, com cabo de madeira, no tamanho média formato retangular.
29	UNIDADE (cód.: 1)	30	37085-1	Joelho de red. 90 Gr PVC rig. Rosa. C/bucha met. - fabricação conforme nbr 5648/77, com diâmetro nominal x diâmetro da redução de 3/4 " x 1/2 ", com bucha rosqueável de latão, na cor azul, para ser utilizada em instalações prediais de água fria.
30	UNIDADE (cód.: 1)	100	150169-0	Buchas para parede - de plástico, de numero d-10 (buchas fix).
31	UNIDADE (cód.: 1)	100	150168-2	Buchas para parede - de plástico, de numero d-8 (buchas fix).
32	UNIDADE (cód.: 1)	30	219453-8	Caixa de descarga - em plástico, no formato de formato retangular, com capacidade para 09 litros, na cor bege,, devendo o material vir acompanhado de sem reparo.
33	UNIDADE (cód.: 1)	06	158416-2	Caixa d'água - em fibrocimento, 1.000 litros, com tampa.
34	UNIDADE (cód.: 1)	04	0004477	Caixa d'água - em polipropileno, de 2.000 litros, com tampa.
35	SACO QUILO (cód.: 536)	20 50	20228-2	Cal hidratada - pó seco branco obtido p/hidrat. Da cal virgem c/ hidrox. Cálcio, cal de alvenaria, saco 20 kg, com plasticidade maior ou igual a 110, normalização conforme nbrs 9289.
36	UNIDADE (cód.: 1)	08	187147-1	Caps. - PVC, soldável, diâmetro de 25 mm,



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

				fechamento de tubos.
37	UNIDADE (cód.: 1)	03	290341-5	Carro de Mao - em ferro, pneu maciço e caçamba para 85 litros.
38	METRO (cód.: 2)	100	146949-5	Conduite - de PVC (corrugado), na cor amarela, com diâmetro de 3/4", medindo 100m, com espessura na parede de 2 mm.
39	CAIXA (cód.: 1457)	50	106267-0	Corante para tinta - para adição em tinta látex (o corante deve ser liquido), na cor marrom, acondicionado em bisnaga, com capacidade da embalagem de 50 ml.
40	UNIDADE (cód.: 1)	10	278973-6	Disco de corte - videira, com disco de 8 polegadas, para corte à seco, para cortar madeira.
41	UNIDADE (cód.: 1)	10	153088-7	Disco de corte - diamantado, com 110 mm, do tipo refrigerado, para cortar cerâmica.
42	UNIDADE (cód.: 1)	10	439158-6	Disjuntor - em termoplástico, de 25 amperes, bipolar.
43	UNIDADE (cód.: 1)	20	364348-4	Dobradiça - de aço, medindo 20 mm.
44	UNIDADE (cód.: 1)	10	404580-7	Emenda - para mangueira 1/2", em latão.
45	UNIDADE (cód.: 1)	20	180063-9	Emenda para vergalhão - de PVC, do tipo para ser utilizada em instalações interna, com dimensões 6m comp. X 3 cm de largura.
46	UNIDADE (cód.: 1)	20	237385-8	Emenda para calha - em PVC, com 125 mm.
47	UNIDADE (cód.: 1)	10	404580-7	Emenda - para mangueira 1/2", em latão.
48	UNIDADE (cód.: 1)	20	168011-0	Engate plástico - flexível 1/2", com 40 cm.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"




GABINETE DO PREFEITO

49	UNIDADE (cód.: 1)	03	0004805	Enxada - enxada larga de 20,5 de qualidade, com cabo.
50	UNIDADE (cód.: 1)	03	47809-1	Enxadão - em ferro, com tamanho 3 libras, com cabo de madeira.
51	UNIDADE (cód.: 1)	20	234039-9	Espátula - de plástica lisa, para aplicação de massa, no tamanho com 8 cm, na cor azul.
52	UNIDADE (cód.: 1)	03	229178-9	Facão - em aço, 14 polegadas, cabo anatômico em plástico.
53	UNIDADE (cód.: 1)	30	31725-0	Fechadura - de ferro, tipo externa, para uso externo.
54	UNIDADE (cód.: 1)	100	420038-1	Estribo - em ferro, 4.2 mm, medindo 7 x 14 cm.
55	METRO (cód.: 2)	100	0006406	Barra de ferro - barra ferro 5/16 c.a 50 8,8 milímetros 12 metros 4,74 kg.
56	UNIDADE (cód.: 1)	400	120728-8	Fio elétrico - de cobre, tipo flexível, paralelo, com área da seção de 2,5 mm, isolamento termoplástico, anti-chama, 750 V.
57	UNIDADE (cód.: 1)	10	275602-1	Fio de nylon - mononylon incolor nº 5-0, com 45 cm de comprimento, com agulha PS-4 prime 16 mm, 1/2 triangular.
58	ROLO 100 METRO (cód.: 250)	400	62939-1	Fio elétrico - de cobre, flexível, de seção 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento termoplástico, anti-chama.
59	ROLO 100 METRO (cód.: 250)	200	421924-4	Fio elétrico - de cobre, tipo flexível, de seção de 10,0 mm <sup>2</sup> , isolamento termoplástico, anti-chama.




ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

60	ROLO (cód.: 1375)	80	395733-0	Fita adesiva - em crepe, Medindo 48,00mmx50, 00m, na cor amarela
61	METRO (cód.: 2)	80	412412-0	Fita adesiva - em crepe, medindo 50mmx50m, na cor parda.
62	METRO (cód.: 2)	50	172056-2	Fita isolante - crepe, 19mmx20m.
63	UNIDADE (cód.: 1)	08	278215-4	Flange - confeccionado em PVC, medindo 25 mm, tipo soldável.
64	METRO QUADRADO (cód.: 1074)	600	417291-4	Forro - PVC, medido 20 cm x 5m, na cor branca.
65	UNIDADE (cód.: 1)	80	173753-8	Interruptor - em polietileno, 01 secção, com duas teclas, com amperagem de 05a, com 1 tomada.
66	QUILOGRAMA (cód.: 3)	50	145290-8	Grampo - de aço carbono, do tipo tapeceiro, medindo 14 mm.
67	UNIDADE (cód.: 1)	80	176452-7	Interruptor - de sobrepor - 2 seções, com tomada.
68	UNIDADE (cód.: 1)	80	144938-9	Interruptor elétrico - de termoplástico, de embutir, bipolar (simples), com 1 tecla, na cor marfim, sem acessórios, com 10a-250v,
69	UNIDADE (cód.: 1)	80	36530-0	Interruptor - em termoplástico, com espelho de 4" x 2 1/2, na cor c, interruptor de embutir bipolar simples, com tecla dupla na cor bege fosforescente, com amperagem de 10 a/ 250 volts.
70		20		Janela de vidro 1,20 x 1,30 m
71		20		Janela veneziana 1,20 x 1,30 m

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

72	UNIDADE (cód.: 1)	50	304170-0	Joelho - de PVC, soldável, marrom, para esgoto, com 45 graus, diâmetro nominal: 40 mm.
73	UNIDADE (cód.: 1)	50	237682-2	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x ¾.
74	UNIDADE (cód.: 1)	50	230438-4	Joelho - de joelho PVC lr, com 90°, com 25 mm x ½.
75	UNIDADE (cód.: 1)	50	237682-2	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x ¾.
76	UNIDADE (cód.: 1)	20	256787-3	Joelho 90 gr - PVC curto, dn 100mm, para ser utilizada em esgoto.
77	UNIDADE (cód.: 1)	20	256801-2	Joelho 90 Gr - PVC curto, dn 50,...,para ser utilizada em esgoto.
78	UNIDADE (cód.: 1)	20	237682-2	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x ¾.
79	UNIDADE (cód.: 1)	20	249588-0	Joelho - de joelho PVC, soldável, com 90°, com dn 25 mm.
80	UNIDADE (cód.: 1)	100	0005108	Lâmpada fluorescente - compacta, eletrônica, luz branca, 46 w/220 v, rosca e27.
81	UNIDADE (cód.: 1)	100	0005109	Lâmpada fluorescente - compacta, eletrônica, luz branca, 59 w/220 v, rosca e27.
82	UNIDADE (cód.: 1)	100	168764-6	Lâmpada fluorescente - compacta 25 w, 220 v, bipino.
83	UNIDADE (cód.: 1)	100	109173-5	Lâmpada fluorescente - compacta eletrônica 30 w /220 v, rosca e - 27, branca.
84	UNIDADE (cód.: 1)	100	152241-8	Lâmpada fluorescente - compacta, tripla,

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**




**GABINETE DO PREFEITO**

				20 w/220 v, bipino.
85	UNIDADE (cód.: 1)	04	275510-6	Lima - em aço temperado, medindo 8", chata para enxada com cabo.
86	FOLHA (cód.: 1916)	20	21772-7	Lixas - ferro número 80, para lixar ferro.
87	FOLHA (cód.: 1916)	20	180475-8	Lixa - de oxido de alumínio, para ferro, grão 180, em folha, medindo 127 mm, para acabamento.
88	FOLHA (cód.: 1916)	20	155562-6	Lixa - de oxido de ferro, para ferro, grão 220, em folha, medindo 280 x 230 mm, para acabamento.
89	FOLHA (cód.: 1916)	40	170482-6	Lixa - de oxido de alumínio, para massa, grão 80, em folha, medindo 127 mm, para acabamento.
90	FOLHA (cód.: 1916)	40	396460-4	Lixa - de oxido de alumínio, para massa, grão 120, em folha, medindo 225x275mm, para acabamento.
91	METRO (cód.: 2)	40	429739-3	Lona plástica - em plástico, em rolo, preta, em infiltrações de água, 4,00 x 4,00 m.
92	PAR (cód.: 1111)	10	0008508	Luva de proteção - luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração descartável com uma camada em fibra poliéster e uma camada de tecido em algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, modelo 5 dedos, com costura em para-aramida.
93	PAR (cód.: 1111)	50	327502-7	Luva para limpeza - em borracha, tamanho p, m, g, reforçada com borracha., cano longo, preta.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

94	PAR (cód.: 1111)	50	221484-9	Luva de proteção - raspa de couro, tamanho padrão cano curto, para soldagem.
95	PAR (cód.: 1111)	50	342589-4	Luva - látex sintético, tamanho g.
96	UNIDADE (cód.: 1)	50	193606-9	Luva de correr PVC c/ bolsas je p/ coletor esgoto - em PVC rígido, com bolsa, conforme padronizado na..., com diâmetro nominal de 50 mm.
97	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20 50	239843-5	Luva - confeccionado em PVC azul lr, com diâmetro de dn 25x3/4, com encaixe tipo bucha de latão.
98	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20 50	230439-2	Luva - confeccionado em luva lr PVC, com diâmetro de 25 mm x 1/2, com encaixe tipo de rosca.
99	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20 50	254783-0	Luva - confeccionado em PVC, soldável, com diâmetro de dn 25 mm, com encaixe tipo soldável.
100	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20 50	220311-1	Luva - confeccionado em PVC, com diâmetro de 50 mm, com encaixe tipo de correr soldável.
101	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20 50	297784-2	Luva - confeccionado em PVC, com diâmetro de 60 x 40 mm, encaixe tipo soldável.
102	UNIDADE (cód.: 1)	50	72729-6	Luva de redução com rosca de PVC rígido - fabricação conforme nbr 5648, com diâmetro nominal de 4", excêntrica, na cor branca, para ser utilizada em instalações prediais de esgoto.
103	CAIXA UNIDADE (cód.: 54)	20 50	336739-8	Luva - em PVC, branca, de redução, com diâmetro 1 pol x 3/4 pol., com rosca interna.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

104	METRO (cód.: 2)	100	241513-5	Mangueira - de cristal, com comprimento de 50, com diâmetro de 1/2", para ser utilizado para construção.
105	METRO (cód.: 2)	100	0002831	Mangueira - de polietileno, com comprimento de 20m, com diâmetro de 1/2" polegadas.
106	METRO (cód.: 2)	100	330608-9	Mangueira - em polietileno, com comprimento 3,200m, diâmetro de 1/2", para ser utilizada em irrigação.
107	METRO (cód.: 2)	100	64272-0	Mangueira - de polietileno, com comprimento de 20 m, com diâmetro de 3/4", para ser utilizado para ar comprimido.
108	PACOTE UNIDADE (cód.: 210)	50 20	0008141	Mascara contra gás - mascara respiratória descartável dobrável, sem válvula de exalação, para uso contra aerodispersoides, tamanho único, classe pff1.
109	PACOTE UNIDADE (cód.: 210)	50 20	405208-0	Mascara contra gás - mascara respiratória descartável pff2, com válvula de exalação, tamanho padrão, modelo dobrável, mascara em manta sintética, contra gases e vapores orgânicos, incluir certificado de aprovação do ministério do trabalho.
110	UNIDADE (cód.: 1)	04	51395-4	Porta de vidro - papel Kraft com miolo mso, medindo (2.10 x 0,80 x 0,35) m, com maçaneta, com fechadura e dobradiças, branca, laminado.
111		10		Porta de madeira medindo (2.10 x 0,80 x 0,35) m
112		04		Porta veneziana medindo (2.10 x 0,80 x 0,35) m

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

113	UNIDADE (cód.: 1)	08	256657-5	Niple - PVC roscável, dn 1/2", para ser utilizada em água fria, na cor natural, com encaixe.
114	UNIDADE (cód.: 1)	08	256656-7	Niple - PVC roscavel, dn 3/4", para ser utilizada em água fria, na cor natural, com encaixe.
115	UNIDADE (cód.: 1)	30	0004308	PA - em aço especial, com tamanho nr 4, com cabo de 120 cm, com ponta de bico.
116	UNIDADE (cód.: 1)	30	18649-0	Palha de aço - do tipo aço carbono, n. 01, para limpeza/brilho.
117	CAIXA (cód.: 1457)	200	71185-3	Parafuso para madeira - de ferro zincado, do tipo cabeça chata, nas dimensões 4,5 x 50 mm.
118	CAIXA 200 UNIDADE (cód.: 74)	200	169840-0	Parafuso - cabeça quadrada, 5/8x1/4, para telha.
119	CAIXA 100 UNIDADE (cód.: 38)	200	91749-4	Parafuso com porca soberba e rosca - nas dimensões parafuso rosca soberba de 4,8 x 30.
120	CAIXA (cód.: 1457)	200	317614-2	Parafuso para madeira - de ferro, do tipo fenda cabeça chata rosca soberba, zincado, nas dimensões 3,5 x 16.
121	CAIXA 100 UNIDADE (cód.: 38)	50	0008389	Bucha para parafuso - de nylon, no tamanho s8 com parafuso aço zinc cab chata rosca soberba 4,8 x 50 mm.
122	UNIDADE (cód.: 1)	04	48386-9	Peneira - de arame galvanizado, medindo 50 cm de diâmetro, borda de madeira, tipo sem cabo, para separar impurezas.
123	UNIDADE (cód.: 1)	04	127809-6	Peneira - em aço inoxidável, com diâmetro de 55 cm, com borda em aço inoxidável,



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

	(cód.: 2570)			Referencia: Mabel ou superior.
13	PACOTE 100 GRAMA (cód.: 193)	300 pc	3996-9	Chás - erva doce seca-aniz, constituído de frutos maduros inteiros, de espécimes vegetais genuínos dessecados, de cor verde cinza pardacenta, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas.
14	FRASCO 250 GRAMA (cód.: 453)	120 PC	403961-0	Fermento químico - tipo em pó, composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico, acondicionado em embalagem apropriada.
15	PACOTE 500 GRAMA (cód.: 2533)	100 pc	90055-9	Amendoim - cru, com pele, constituído de grãos inteiros, e mofo, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado são, limpos e de primeira qualidade, sem fermentação em saco plástico transparente, atóxico.
16	VIDRO 500 GRAMA (cód.: 24)	100	404114-3	Azeitona em conserva - verde, inteira com caroço, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em balde plástico vedado, apresentando peso líquido drenado.
17	PACOTE 500 GRAMA (c ód.: 2533)	2.800 pc	0002009	Massa alimentícia - macarrão tipo concha, sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Massa com ovos e corantes naturais, com dados de identificação do produto. Marca do fabricante, prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos-CNNPA.
18	PACOTE (cód.: 1495)	800 pc	TCEMT00 00111	Milho para canjica, amarela, tipo 01, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidade, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, tipo 1. Embalagem, contendo 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter o registro no Ministério da Agricultura e / ou Ministério da Saúde. Fardo com 10 kg.
19	FRASCO 900	1000 lt	142114-0	Óleo comestível - de soja, obtido de espécie vegetal,

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

	MILILITR O (cód.: 236)				isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 ml, embalado em caixa de papelão reforçado.
20	PACOTE 1 QUILO (cód.: 2527)	300 pc		182038-9	Sal - refinado, iodado, extraído de fontes naturais, ausência de sujidades impurezas orgânicas, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, umidade máxima de 0,2%, acondicionado em saco de polietileno com 1kg e embalagem secundaria c/ 10kg.
21	PACOTE 10 GRAMA (cód.: 656)	300		132404-7	Fermento biológico - tipo granulado seco instantâneo, composto de saccharomyces cerevisial, agente de reidratação, acondicionado em embalagem apropriada.
22	PACOTE 800 GRAMA (cód.: 2570)	1000 pc		131444-0	Biscoito doce sem recheio - tipo rosquinha de coco, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em embalagem filme BOPP, pesando 160 gramas.  Referencia: Mabel ou superior.
23	DUZIA (cód.: 8)	3.500 dz		10825-1	Ovo - de galinha, branco, grande, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada.
24	FRASCO 200 MILILITR O (cód.: 116)	30		201682-6	Óleo comestível - azeite de oliva, extra virgem, obtido de azeitonas sãs, com sabor e cheiro de azeitona, isento de ranço e substâncias estranhas, acidez igual ou inferior a 1% apto para consumo ma mesa, embalado em caixa de papelão reforçado.
25	PACOTE 500 GRAMA (cód.: 2533)	500 pc		61931-0	Polvilho - doce, branca, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, isenta de sujidades, parasitas e lar.
26	LATA 340 GRAMA (cód.: 653)	2000 lt		145449-8	Extrato de tomate - concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
 "Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

					artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionado em caixa cartonada, pesando 1.080 gramas. Referencia: elefante ou superior.
27	PACOTE 1 QUILO (có d.: 2527)	3.500 kg	3983-7		Farinha de mandioca - seca, fina, ligeiramente torrada, escura, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico, atóxico.
28	PACOTE 100 GRAMA (c ód.: 193)	2.000 pc	129283-8		Coco ralado - amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, acondicionado em embalagem apropriada, embalado em caixa de papelão.
29	CAIXA 75 GRAMA (c ód.: 2465)	500 cx	331325-5		Gelatina pronta - morango, tipo comum, preparada com produto a base de gelatina, edulcorantes artificiais, água, sem açúcar, isenta de sujidades e parasitas, apresentada em pó, em embalagem apropriada, acondicionada em caixa de papelão apropriado, rotulo de acordo com o código do consumidor.
30	FRASCO 500 GRAMA (c ód.: 400)	250	380527-1		Maionese - emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substancia comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, hermeticamente fechado, acondicionado em pote de plástico.
31	PACOTE 100 GRAMA (c ód.: 193)	500 PC	237584-2		Colorifico - em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelha, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, embalado em embalado individualmente com 1 kg.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

32	FRASCO 20 GRAMA (c ód.: 893)	300		151419-9	Canela - em pó fina homogênea, obtida da casca de espécimes vegetais genuínos, Maximo de pureza, marrom claro, com aspectos cheiros aromáticos e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em embalagem apropriada, embalada em..., tubo com 100 gramas.
33	CAIXA 1 LITRO (có d.: 464)	4.000 cx		122518-9	Leite longa vida - desnatado, teor de matéria gorda Maximo de 0,5%, recipiente hermético em caixa aluminizada.
34	LATA 300 GRAMA (c ód.: 251)	600		130974-9	Creme de leite - apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas.
35	PACOTE 1 QUILO (có d.: 2527)	10 pc		84786-0	Sal - grosso, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado.
36	QUILOGR AMA (cód. : 3)	50 kg		148357-9	Presunto - magro pré-cozido, de frango, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sem sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em plástica, atóxica, não necessário.
37	QUILOGR AMA (cód. : 3)	100 kg		125855-9	Queijo - tipo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo.
38	PACOTE 1 QUILO (có d.: 2527)	100 kg		125852-4	Queijo - tipo minas frescal, sem sal, embalado em plástico inviolável.
39	UNIDADE (cód.: 1)	4.000 un		0007997	Sorvete - iorgute cremosinho no saquinho com no mínimo 90 g, obtido a partir de gorduras e proteínas, com acréscimo de leite e iogurte natural, através de processo tecnológico adequado, admitindo adição de aditivos permitidos, de vários sabores, firme e intacto, com aspecto próprio e coloração uniforme.
40	UNIDADE (cód.: 1)	500 un		181979-8	Alimento achocolatado em pó - obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite em pó e/ou soro, extrato de malte, açúcar e sal, constituído de pó fino e

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

					homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos, cor, odor e sabor próprios, admitindo teor de umidade máxima de 8% em peso, acondicionado em saco plástico atóxico com peso líquido de 1 kg.
41	LATA 200 GRAMA (cód.: 265)	1000 lt		159799-0	Milho verde processado - tipo mini milho, em conserva, pesando aproximadamente 200gr, boa qualidade, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, livre de fertilizantes, sem sujidade, sem fungos, acondicionado em lata, embalado em caixa de papelão.
42	PACOTE 30 GRAMA (cód.: 2200)	500 pc		TCEMT0000112	Acafrao, curcuma em pó.
43	PACOTE 500 GRAMA (cód.: 2533)	150 pc		TCEMT0000112	Acafrao, curcuma em pó.
44	QUILOGRAMA (cód.: 3)	2.000 kg		421815-9	Polpa de fruta - congelada, sem acucar.,sabor acerola,com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,ausente de substancias estranhas a sua composicao,acondicionada em saco plastico transparente, atoxico.
45	QUILOGRAMA (cód.: 3)	2.000 kg		421823-0	Polpa de fruta - congelada,sem acucar.,sabor caju,com aspecto cor,cheiro e sabor proprio.,ausente de substancias estranhas a sua composicao.,acondicionado em saco plastico transparente, atoxico.
46	QUILOGRAMA (cód.: 3)	2.000 kg		421828-0	Polpa de fruta - congelada,sem acucar.,sabor goiaba,com aspecto cor,cheiro e sabor proprio.,ausente de substancias estranhas a sua composicao.,acondicionado em saco plastico transparente, atoxico.
47	QUILOGRAMA (cód.: 3)	1.000 kg		406734-7	Polpa de fruta - congelada sem acucar, sabor maracuja, com aspecto cor, cheiro e sabor proprio, ausente de substancias estranhas,acondicionadas em saco plastico transparente, atóxico.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

48	QUILOGRAMA (cód.: 3)	2.000 kg	421814-0	Polpa de fruta - congelada, sem açúcar, sabor abacaxi, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.
OBJETO		Material de Consumo gêneros alimentícios de padaria		
01	QUILOGRAMA (cód.: 3)	500 kg	0000695	Pão - do tipo hot-dog / cachorro quente, pão doce com massa leve de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, fermento químico, assado.
02	QUILOGRAMA (cód.: 3)	2.000 kg	239208-9	Pão - tipo de queijo pão redondo com recheio de creme de queijo, composição mínima da massa: farinha de trigo, água, fermento biológico, açúcar e sal, pesando 100 Gr, embalado em saco plástico com etiqueta do fabricante com data de fabricação e validade
03	QUILOGRAMA (cód.: 3)	800 kg	181825-2	Pão doce - tipo doce, composição mínima da massa:..., ..., ..., pesando 50 gramas por unidade, embalado em embalagem apropriada.
04	QUILOGRAMA (cód.: 3)	3.950 kg	122743-2	Pão - tipo Frances, composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal, 0,4g de reforçador, 24 ml de água, 0,2g de açúcar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal, pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6horas, embalado em embalagem apropriada.
05	QUILOGRAMA (cód.: 3)	800 kg	388882-7	Serviço de Buffet - tipo coffee break com café, chá e 2 tipos de suco de frutas, refrigerante, pão de queijo, pão de batata com queijo e presunto, broa de milho, enroladinho de queijo, mini sonhos, mini croissants, mini sanduíches, mini pizzas, mini pudim, mini rabanadas, empadinha de frango, pastel de forno, biscoitos amanteigados, frios variados, bolos, sem locação de espaço.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA.

**MATERIAL PERMANENTE**

ITEM	CÓD.	QTDE	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA
1.	399425-2 UF 1	02 UN	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS com forno com mesa em chapa de aço esmaltado e/ou aço carbono laminado, queimadores frontais: 2 duplos e 2 simples, com controle individual das chamas, injetor de gás horizontal que evita entupimento, trempes e queimadores em ferro fundido; tampa do forno em aço inox. Dimensões 80x80x80.
2.	381818-7 UF 1	02 UN	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS com, com mesa em chapa de aço esmaltado e/ou aço carbono laminado, queimadores frontais: 3 duplos e 3 simples, com controle individual das chamas, injetor de gás horizontal que evita entupimento, trempes e queimadores em ferro fundido; tampa do forno em aço inox. Dimensões altura: 80 cm, largura: 89cm, comprimento: 160cm.
3.	157875-8 UF 1	04 UN	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS capacidade de 414 litros · largura de 119,5 cm · altura de 94 cm · profundidade de 78 cm · comercial 2 portas.
4.	173325-7 UF 1	03 UN	FREEZER VERTICAL 1 TAMPA capacidade de 203 litros · largura de 55 cm · altura de 173,1 cm · profundidade de 64,5 cm · 1 porta.
5.	260732-8 UF 1	04 UN	GELADEIRA 462 LITROS DUPLEX, capacidade de armazenagem total 462, capacidade de armazenagem do refrigerador (I) 347, capacidade de armazenagem do freezer (I) 115, cor branco, consumo de energia a (menos 25% de consumo) tensão/voltagem 220v, garantia 12 meses.
6.	397114-7 UF 1	10 UN	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES confeccionado em chapa de aço com 02 portas dobradiças internas (anti violação). Crelheiras para regulagem de altura das prateleiras. Possui 01 prateleira fixa e 03 reguláveis. Pintura 198 altura x 90 largura x 40 profundidade.
7.	378898-9 UF 1	03 UN	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 100 LITROS no reservatório três torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal, em chapa de inox com dreno 220v.
8.	274196-2 UF 1	02 UN	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 50 LITROS, água gelada acabamento em inox, gabinete em chapa de aço galvanizado, duas torneiras tipo pressão, filtro de carvão ativado, voltagem 220v.
9.	296452-0 UF 1	10 UN	CADEIRA GIRATÓRIA com almofadas macias (cor azul) com encosto, sem braços de apoio controle de altura para bancadas altas de laboratório (>1,50m altura).
10.1	00020958 UF 1	06 UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6L ESPECIFICAÇÕES MOTOR: POTÊNCIA: (600W/60HZ) voltagem: 127v ou 220v

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

0			(bivolt)tipo:monofásico rotações: 3.500 rpm consumo: 0,25 kw/h capacidade: 6 litros dimensões: produto: 210mm x 720mm x 270mm (largura, altura, profundidade) embalagem: 225mm x 410mm x 450mm (largura, altura, profundidade) peso: líquido: 10 kg bruto: 10,5 kg.
11.	394832-3 UF 1	10 UN	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS me4113 características: altura (cm): 74,5 largura (cm): 155 profundidade (cm): 60 material principal: mdp 15 mm acabamento: bp escala de brilho: fosco.
12.	406992-7 UF 1	04 UN	LONGARINA 3 LUGARES executiva c/ braço corsa injetada medidas: a - 1,00 cm / l - 1,80 cm / p - 0,58 cm características: longarina executiva confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc.
13.	258930-3 UF 1	10 UN	ESTANTE DE AÇO 40 cm COM 6 PRATELEIRAS reguláveis. Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas após montagem: altura 1830 mm x largura 920mm x profundidade 400mm.prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.
14.	00025948 4	02 UN	Parque Infantil colorido em madeira plástica, contendo estrutura principal confeccionada em coluna de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9 cm com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itauba forragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática com certificado de conformidade com as normas da associação de normas técnicas ABNT comprovado que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16071 certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 - plataforma medindo 1,06x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40 mm espessura 1,5 mm com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itauba cobertura superior em plástico retomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo 1,22m x 1,22m; altura do chão até o assoalho 95 cm. 01 - uma plataforma medindo 1,06x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tabua de madeira plástica 136x30mm cor itauba sem cobertura, altura do chão até o assoalho 95cm. 01 - escada 6 degraus com estrutura em tubo 30x50mm 16 e corrimão em tubo 1" 14 medindo 1,80x0,76cm. 01 - rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2 18 com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1.60m, altura 95cm. 01 - escorregador reto em polietileno retomoldado, medindo 1,80m de



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			<p>comprimento e 0,44m de largura externa com largura interna no mínimo 33cm abas de no 13cm interna e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagens medindo 64x80cm.</p> <p>01 - tubo e ligação 90°, composto por uma curva de 90 graus, com diâmetro de 0,75m, confeccionado em polietileno retomoldado, com flanges em polietileno retomoldado parede dupla medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado, injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.</p> <p>01 - jogo da velha colorido, com nove cilindro em polietileno retomoldado, com as letras X e 0 na cor preta</p> <p>02 - guarda corpo, confeccionado em polietileno retomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m</p>
15.	0001742	04 UN	Balanço 02 lugares com 02 acentos em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20m com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em alumínio, preso por corretes de 5mm; elo curto galvanizadas a fogo medindo 1,50m; estrutura em tubo de 2° e sistema de engates com buchas de poliacetil; estrutura medindo 2,70 m de largura. Estrutura totalmente galvanizada a fogo com pintura eletrostática.
16.	00025673	04 UN	Carrossel 8 lugares, diâmetro: 1,80m raio: 0,90m, altura do eixo de 1,50m, eixo de cano galvanizado 2° com parede 2,60mm, cano central 3° parede 2,00mm, acento em material de lei itauba, arredondadas formando um círculo, estrutura em cano 1° e 2° rolamentos para movimento.
17.	00025675	04 UN	Gangorras com estruturas em tubo de 2° medindo 2,50x0,60m, acento em chapa 7/8x1/8 e pega mão em tubo de 1°. Estrutura totalmente galvanizada a fogo com pintura eletrostática. (valor por unidade).
18.	00033706	03 UN	Cama elástica - pula pula-cama elástica 3,66m – completa e colorida. Confeccionada 100% em aço galvanizado a fogo, o melhor material do mercado, não enferruja. Pés em w trazem maior estabilidade e segurança. Montagem simples e rápida não requer nenhum parafuso e nenhuma ferramenta em sua montagem, totalmente com encaixes. itens inclusos: escadinha com 3 degraus para cama elástica; 08 hastes em aço galvanizado com isotubo colorido e ponteiros; rede de proteção especial; protetor de molas colorido reforçado; 72 molas em aço galvanizado; puxador de molas; lona de salto com proteção uv inteira sem emendas; estrutura 100% em aço galvanizado a fogo; manual de instruções e montagem. Especificações técnicas: diâmetro : 3,66m; altura total:



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			2,05m;altura do chão ate a lona de salto: 85 cm;parede dos tubos de aço com 1,88mm de espessura;peso Maximo suportado: 150kg
19.	252382-5	24	Sistema de ar condicionado - SPLIT (piso teto), 24.000 BTU/H, composto de 01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora, na voltagem 220 v / 60hz, com controle remoto sem fio, drenagem através de tubulação, isolamento térmico através de espuma, garantia de mínima de 03 anos para compressor e 01ano para os demais componentes, com selo procel classe "A" com instalação.
20.	343651-9	18	Sistema de ar condicionado - tipo SPLIT HI-WALLCOM capacidade de 30000 BTU/H, composto de 01 unidade condensadora axial e uma unidade evaporadora, tensão 220 v,ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto, display de temperatura digital, funções: SLEEP, timer 24 horas, 3 velocidades, baixo nível de ruído e baixo consumo energia,garantia mínima de12 meses,
21.	207606-3	40	Retirada - de caixa de ar condicionado de 18.000 BTU.
22.	348842-0	40	Serviço de instalação de acessórios em geral - desmontagem e montagem de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de parede de 18.000 BTU, com fornecimento de todo o material para instalação.
23.	170800-7	40	Sistema de ar condicionado - tipo SPLIT com capacidade térmica 18.000 BTUS, composto de 01 unidade condensadora externa com descarga horizontal, 01 unidade evaporadora para fixação em parede, com controle remoto sem fio, drenagem por gravidade, isolamento térmico através de espuma, alimentação monofásica 220 v / 60 hz.
24.	239678-5	40	Sistema de ar condicionado - SPLIT (HI-WALL), capacidade frigorífica nominal de 24.000 BTU-S, condensação de ar remota, com controle remoto sem fio, alimentação monofásica 220 v/60 hz, classe "A".
25.	104773-6	20	Ventilador - de parede, com diametro de 65 cm, 03.pas em aço, 3 velocidades, na voltagem 110/220 v
26.	200718-5	04	Bebedouro - bebedouro central, 220 volts, 250 litros, regulagem automatica, com 04 torneiras, aço inox
27.	298753-8	04	Freezer - freezer horizontal, com capacidade de 550 litros,voltagem 110/220w,com 2 portas na cor branca



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAMA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

28.	165360-1	02	Fogao industrial - em ferro fundido, a gas, 08 bocas reforcada alta pressao, 40x40, padrao, duplos de 180 mm com controle individual das cha-mas., com registro cromado apis-1/4", sem forno, padrao, garantia de 12 meses
29.	165361-0	02	Fogao industrial - em ferro fundido, a gas. 10 bocas reforcada alta pressao, 40x40, 12", gigante, registro cromado apis-1/4", sem forno, padrao, garantia de 12 meses
30.	28346-0	03	Forno - tipo industrial, funcionamento eletrico, em inox, modelo convencional, medindo (0,90 x 0,90
31.	28336-3	03	Forno - tipo industrial, funcionamento eletrico, em inox, modelo vipao 1.9, medindo <0,94 x 1,33 x 2,05 > m, capacidade para assar 810 paes 50 g/h, com estufa, bandejas, 01 camara sobreposta, grade regulavel, camara isolada com la de vidro, fixado sobre pes com sapatas niveladoras, controlado atraves de termostato, camara com porta isolada, na voltagem 220/380 v
32.	186662-1	04	Liquidificador - industrial, com 01-velocidade, copo em aco inox para 15 litros, chave seletora para 110/220v, potencia 1,5 cv.
33.	57711-1	04	Liquidificador - modelo industrial, velocidade unica, copo em inox, com capacidade para 10 l, na voltagem 110/220 v
34.	38327-9	04	Liquidificador - modelo semi-industrial, velocidade unica, copo em aluminio, com capacidade para 08 l, na voltagem de 110/220 v
35.	60770-3	06	Batedeira - de ferro fundido, tipo industrial, com capacidade para 20 l, <recipiente em inox>, 03 batedores inox < tipo arame, raquete, gancho>, seletor de 03 velocidades, cabecote basculante a cada ciclo, na voltagem 220 v, com potencia de 05 cv
36.	127939-4	06	Batedeira - em ferro fundido e aco inox, tipo industrial, com capacidade para 12 l, 3 batedores de aco inox, 6 velocidades, bivolt 127/220v, potencia de 1,5 hp
37.	173752-0	02	Bebedouro - bebedouro de colunaa, 220 volts, para garrafoes de 20 litros, regulagem automatica, sem, com 02 torneiras, plastica
38.	199866-8	08	Armario - de aco pintado, medindo (1,98 x 0,92 x 0,45)m, com 2 portas, com fechaduras, com 5 prateleiras, em aco, revestimento tratado, na cor cinza


**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

39.	112867-1	08	Arquivo - de aço, medindo (1335 x 715 x 400)mm, com tolerancia de +/- 5%, tipo vertical, com 08 gavetas, para fichas 4"x 6", contendo: fechadura cilíndrica, puxadores de aço, e porta-etiquetas, sua estrutura sera de movel rigido, com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas de no minimo 0,79 mm e estrutura de no minimo 1,27 mm, as folhas de aço receberao tratamento anti ferrugem, e apos 2 demaos de tinta sintetica, na cor verde oliva, acondicionado de modo a garantir, o recebimento em perfeito estado
40.	00012989	08	Balcao - balcao completo mdf na cor branco ultra, medindo 3,56x0,88x0,57, caixa de 3 cm, com 4 gavetas, 6 portas de dobradicas, com puxador de perfil
41.	258074-8	10	Cadeira - alta tipo caixa para recepcao, estofado: composto por compensado com espessura de 40mm, espuma injetada em pu flexivel com densidade aproximadas de 45 a 55 kgf cm <sup>2</sup> revestido com tecido poliester com acabamento nas bordas por um perfil em pvc flexivel, sem braco, pes com extremidades protegidas em borracha, na cor azul escuro, com garantia de 1 ano
42.	155398-4	10	Cadeira giratoria - com encosto e assento confeccionados em cadeira giratoria, estrutura metalica em aço tubular sae 20x30x1,9mm, revestidos em revestido em tecido de alta resistencia c/retardante a chamas e textura anti-chamas, na cor variada, acabamento injetada em polietileno de baixa densidade, estofamento em estofamento do assento e encosto s/costura e espuma de poliuretano injetada, de 70mm de espessura, apresentando densidade de densidade d55, indeformavel, c/concha interna deborda frontal curvada no assento, espaldar medio, com regulagem regulavel de altura vertical atraves de botao de acionamento c/suporte metalico de fixacao, e regulagem base giratoria, com 05 hastes de aço tubular sae25x25x1,50, regulavel, pu de alta dureza, tubo central c/mecanismo de regulagem de altura ebucha telescopica de acabamento em polipropileno, tubo central em estrutura em aço, com espessura de aço, sistema rodizios de duplo giro de poliamida 6 c/carga depolipropileno c/eixo central apoiado em esfera de, base em rolamento de aço formada por giratoria, com 05 hastes, larg.0,58m x prof. 0,53mxalt.assento 0,44/54mxalt. Enc. 0,80/0,90m., acabamento em polipropileno de alta resistencia aimpactos e reciclavel, pintura em epoxi, na cor variada, com garantia de 1 ano, ,,
43.	256757-1	10	Cadeira - giratoria, para escritorio, rodizio com roldanas duplas fixadas atraves de eixo horizontal produzido em aço abnt 12114, com diametro de 8mm, conectados a base atraves de eixo vertical produzido em aço abnt12114, zincado natural, com diametro de 11mm, com anel de pressao e bucha de aço, sem bracos, assento e encosto com estrutura em madeira com almofadas em espuma injetada de poliuretano, borda frontal do assento

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

			arredondada, perfil de protecao em pvc nas bordas,contra-encosto com capa de protecao em polipropileno, ligacao entre assento e.
44.	00021557	10	Microcomputador - computador (desktop-basico) processador no minimo dual core 3ghz, memoria ram 4 gb, ddr3; disco rigido minimo de 500 gb; monitor 19" mouse-usb, fone de ouvido com microfone 800 dpi, 2 botoes, scrool (com fio), fonte compativel com o item; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); e pacote office 2016; garantia minima de 12 meses; teclado usb, abnt, 107 teclas (com fio); interface de rede 10/100/1000 e wifi; interface de video integrada; unidade de disco otico cd/dvd rom
45.	00014447	10	Mesa - de trabalho e atendimento com formato em "I", em mdf, com 03 gavetas, medindo (1800x1100x700).
46.	14154-2	04	Refrigerador - com capacidade para 130 l, aproximadamente, modelo frigobar, tipo domestica/vertical, (220 v)
47.	00013144	05	Televisor - tipo smart tv a cores, com tecnologia da tela, led tamanho da tela 43' polegada, resolucao full- hd, conexoes hdmi e usb, (220 )volts
48.			
<b>49. MATERIAL DE CONSUMO - CONSTRUÇÃO</b>			
50.	0005126	15	Abraçadeira - de aço galvanizado, rosca sem fim. Parafuso inox. Largura fita 1/2x3/4 13mm a 19 mm.
51.	220567-0	50	Barra de aço para construção - em ferro torcido, com diâmetro nominal de diâmetro de 3/8", aço tipo varão, normalização conforme. com 12m de comprimento, barras fornecidas em .
52.	290233-8	10	Adaptador - PVC, adaptador para condutele, de 3/4".
53.	169134-1	10	Adaptador 1 1/4", marrom soldável PVC - adaptador PVC rígido soldável de 20 x 1/2.
54.	39354-1	10	Adaptador para mangueira - de PVC, com bitola de 3/4 polegada.
55.	135804-9	15	Adesivo para colar - a base de PVC, apresentado na forma liquida, utilizado em tubos hidráulicos, acondicionado em 75gramas.
56.	35752-9	10	Arame - galvanizado, numero 18.
57.	184792-9	10	Arame - de aço recozido, numero 18.
58.	188063-2	05	Arco de serra - 12" profissional, com cabo fechado, pintado.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"




GABINETE DO PREFEITO

59.	410904-0	50	Areia - fina lavada.
60.	410902-3	50	Areia - grossa lavada.
61.	301382-0	50	Areia - com textura media.
62.	204261-4	100	Argamassa - de cimento e areia no traço 1:5.
63.	106457-6	100	Arruelas - de aço, do tipo liso, medindo 1/4".
64.	22746-3	100	Arruelas - de ferro, do tipo liso, medindo 3/8".
65.	290126-9	10	Baldes - em plástico, com capacidade de 17 litros.
66.	0007046	80	Barra "maciça - barra roscada maciça de aço carbono acabamento polido ou zincado diâmetro 3/8" comprimento 1 metro.
67.	0007044	80	Barra "maciça - barra roscada maciça de aço carbono acabamento polido ou zincado diâmetro 5/8" comprimento 1 metro.
68.	283204-6	10	Bóia plástica - em PVC, controle por princípio eletromecânico, isenta de mercúrio, com contato reversível, capacidade elétrica do interruptor de 15(4)a 250 v, temperatura de operação de 0° a 60°c, grau de proteção ip x8, proteção contra choques elétricos classe ii, com tipo de interrupção micro-desconexão, cabo flexível emborrachado 3 x 1,00 MM <sup>2</sup> - 500v e tensão de alimentação de 120/240v ,para ser utilizada em caixas d'águas ou cisternas,,acompanhado de manual de instalação e garantia de fabrica.,para conexão em sistema elétrico.
69.	161545-9	08	Bomba submersa - elétrica, volts 220 v, cv 340 v, m3/h 60mca, mm ou polegadas 3 4 pol.
70.	370366-5	04	Brita - 2.
71.	361120-5	04	Broca - de videa, com diâmetro de 6/10 mm, para concreto.
72.	167748-9	04	Broca - de videa, com diâmetro de 6 mm, para concreto.
73.	368569-1	01	Broca - de aço rápido, 8mm, para madeira.
74.	172961-6	04	Broca - de aço, com diâmetro de 8 mm, extralonga, no formato helicoidal, para concreto.
75.	404635-8	04	Broca - de aço rápido, com diâmetro de 6mm, para madeira.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

76.	68508-9	08	Brocha para pintura - de pelo, com cabo de madeira, no tamanho media, redonda.
77.	82017-2	08	Brocha para pintura - de pelo, com cabo de madeira, no tamanho media formato retangular.
78.	37085-1	30	Joelho de red. 90 Gr PVC rig. Rosa. C/bucha met. - fabricação conforme nbr 5648/77, com diâmetro nominal x diâmetro da redução de 3/4 " x 1/2 ", com bucha rosqueável de latão, na cor azul, para ser utilizada em instalações prediais de água fria.
79.	150169-0	100	Buchas para parede - de plástico, de numero d-10 (bucha fix).
80.	150168-2	100	Buchas para parede - de plástico, de numero d-8 (bucha fix).
81.	219453-8	30	Caixa de descarga - em plástico, no formato de formato retangular, com capacidade para 09 litros, na cor bege,, devendo o material vir acompanhado de sem reparo.
82.	0004477	04	Caixa d'água - em polipropileno, de 2.000 litros, com tampa.
83.	20228-2	50	Cal hidratada - pó seco branco obtido p/hidrat. Da cal virgem c/ hidrox. Cálcio, cal de alvenaria, saco 20 kg, com plasticidade maior ou igual a 110, normalização conforme nbrs 9289.
84.	187147-1	08	Caps. - PVC, soldável, diâmetro de 25 mm, fechamento de tubos.
85.	290341-5	03	Carro de Mao - em ferro, pneu maciço e caçamba para 85 litros.
86.	146949-5	100	Conduite - de PVC (corrugado), na cor amarela, com diâmetro de 3/4", medindo 100m, com espessura na parede de 2 mm.
87.	106267-0	50	Corante para tinta - para adição em tinta látex (o corante deve ser liquido), na cor marrom, acondicionado em bisnaga, com capacidade da embalagem de 50 ml.
88.	278973-6	10	Disco de corte - videira, com disco de 8 polegadas, para corte à seco, para cortar madeira.
89.	153088-7	10	Disco de corte - diamantado, com 110 mm, do tipo refrigerado, para cortar cerâmica.
90.	439158-6	10	Disjuntor - em termoplástico, de 25 amperes, bipolar.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

91.	364348-4	20	Dobradiça - de aço, medindo 20 mm.
92.	404580-7	10	Emenda - para mangueira 1/2", em latão.
93.	180063-9	20	Emenda para vergalhão - de PVC, do tipo para ser utilizada em instalações interna, com dimensões 6m comp. X 3 cm de largura.
94.	237385-8	20	Emenda para calha - em PVC, com 125 mm.
95.	404580-7	10	Emenda - para mangueira 1/2", em latão.
96.	168011-0	20	Engate plástico - flexível 1/2", com 40 cm.
97.	0004805	03	Enxada - enxada larga de 20,5 de qualidade, com cabo.
98.	47809-1	03	Enxadão - em ferro, com tamanho 3 libras, com cabo de madeira.
99.	234039-9	20	Espátula - de plástica lisa, para aplicação de massa, no tamanho com 8 cm, na cor azul.
100.	229178-9	03	Facão - em aço, 14 polegadas, cabo anatômico em plástico.
101.	31725-0	30	Fechadura - de ferro, tipo externa, para uso externo.
102.	420038-1	100	Estribo - em ferro, 4.2 mm, medindo 7 x 14 cm.
103.	0006406	100	Barra de ferro - barra ferro 5/16 c.a 50 8,8 milímetros 12 metros 4,74 kg.
104.	120728-8	400	Fio elétrico - de cobre, tipo flexível, paralelo, com área da seção de 2,5 mm, isolamento termoplástico, anti-chama, 750 v.
105.	275602-1	10	Fio de nylon - mononylon incolor nº 5-0, com 45 cm de comprimento, com agulha PS-4 prime 16 mm, 1/2 triangular.
106.	62939-1	400	Fio elétrico - de cobre, flexível, de seção 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento termoplástico, anti - chama.
107.	421924-4	200	Fio elétrico - de cobre, tipo flexível, de seção de 10,0 mm <sup>2</sup> , isolamento



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			termoplástico, anti-chama.
108.	395733-0	80	Fita adesiva - em crepe, Medindo 48,00mmx50, 00m, na cor amarela
109.	412412-0	80	Fita adesiva - em crepe, medindo 50mmx50m, na cor parda.
110.	172056-2	50	Fita isolante - crepe, 19mmx20m.
111.	278215-4	08	Flange - confeccionado em PVC, medindo 25 mm, tipo soldável.
112.	417291-4	600	Forro - PVC, medido 20 cm x 5m, na cor branca.
113.	173753-8	80	Interruptor - em polietileno, 01 secção, com duas teclas, com amperagem de 05a, com 1 tomada.
114.	145290-8	50	Grampo - de aço carbono, do tipo tapeceiro, medindo 14 mm.
115.	176452-7	80	Interruptor - de sobrepor - 2 seções, com tomada.
116.	144938-9	80	Interruptor elétrico - de termoplástico, de embutir, bipolar (simples), com 1 tecla, na cor marfim, sem acessórios, com 10a-250v, ..
117.	36530-0	80	Interruptor - em termoplástico, com espelho de 4" x 2 1/2, na cor c, interruptor de embutir bipolar simples, com tecla dupla na cor bege fosforescente, com amperagem de 10 a/ 250 volts.
118.		20	Janela de vidro 1,20 x 1,30 m
119.		20	Janela veneziana 1,20 x 1,30 m
120.	304170-0	50	Joelho - de PVC, soldável, marrom, para esgoto, com 45 graus, diâmetro nominal: 40 mm.
121.	237682-2	50	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x ¾.
122.	230438-4	50	Joelho - de joelho PVC lr, com 90°, com 25 mm x ½.
123.	237682-2	50	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x ¾.
124.	256787-3	20	Joelho 90 gr - PVC curto, dn 100mm, para ser utilizada em esgoto.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

125.	256801-2	20	Joelho 90 Gr - PVC curto, dn 50,...para ser utilizada em esgoto.
126.	237682-2	20	Joelho - de joelho PVC Ir, soldável, com 90°, com 25 mm x 3/4.
127.	249588-0	20	Joelho - de joelho PVC, soldável, com 90°, com dn 25 mm.
128.	0005108	100	Lâmpada fluorescente - compacta, eletrônica, luz branca, 46 w/220 v, rosca e27.
129.	0005109	100	Lâmpada fluorescente - compacta, eletrônica, luz branca, 59 w/220 v, rosca e27.
130.	168764-6	100	Lâmpada fluorescente - compacta 25 w, 220 v, bipino.
131.	109173-5	100	Lâmpada fluorescente - compacta eletrônica 30 w /220 v, rosca e - 27, branca.
132.	152241-8	100	Lâmpada fluorescente - compacta, tripla, 20 w/220 v, bipino.
133.	275510-6	04	Lima - em aço temperado, medindo 8", chata para enxada com cabo.
134.	21772-7	20	Lixas - ferro número 80, para lixar ferro.
135.	180475-8	20	Lixa - de oxido de alumínio, para ferro, grão 180, em folha, medindo 127 mm, para acabamento.
136.	155562-6	20	Lixa - de oxido de ferro, para ferro, grão 220, em folha, medindo 280 x 230 mm, para acabamento.
137.	170482-6	40	Lixa - de oxido de alumínio, para massa, grão 80, em folha, medindo 127 mm, para acabamento.
138.	396460-4	40	Lixa - de oxido de alumínio, para massa, grão 120, em folha, medindo 225x275mm, para acabamento.
139.	429739-3	40	Lona plástica - em plástico, em rolo, preta, em infiltrações de água, 4,00 x 4,00 m.
140.	0008508	10	Luva de proteção - luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração descartável com



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			uma camada em fibra poliéster e uma camada de tecido em algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, modelo 5 dedos, com costura em para-aramida.
141.	327502-7	50	Luva para limpeza - em borracha, tamanho p, m, g, reforçada com borracha., cano longo, preta.
142.	221484-9	50	Luva de proteção - raspa de couro, tamanho padrão cano curto, para soldagem.
143.	342589-4	50	Luva - látex sintético, tamanho g.
144.	193606-9	50	Luva de correr PVC c/ bolsas je p/ coletor esgoto - em PVC rígido, com bolsa, conforme padronizado na..., com diâmetro nominal de 50 mm.
145.	239843-5	50	Luva - confeccionado em PVC azul lr, com diâmetro de dn 25x3/4, com encaixe tipo bucha de latão.
146.	230439-2	50	Luva - confeccionado em luva lr PVC, com diâmetro de 25 mm x 1/2, com encaixe tipo de rosca.
147.	254783-0	50	Luva - confeccionado em PVC, soldável, com diâmetro de dn 25 mm, com encaixe tipo soldável.
148.	220311-1	50	Luva - confeccionado em PVC, com diâmetro de 50 mm, com encaixe tipo de correr soldável.
149.	297784-2	50	Luva - confeccionado em PVC, com diâmetro de 60 x 40 mm, encaixe tipo soldável.
150.	72729-6	50	Luva de redução com rosca de PVC rígido - fabricação conforme nbr 5648, com diâmetro nominal de 4" , excêntrica, na cor branca, para ser utilizada em instalações prediais de esgoto.
151.	336739-8	50	Luva - em PVC, branca, de redução, com diâmetro 1 polx 3/4 pol., com rosca interna.
152.	241513-5	100	Mangueira - de cristal, com comprimento de 50, com diâmetro de 1/2", para ser utilizado para construção.
153.	0002831	100	Mangueira - de polietileno, com comprimento de 20m, com diâmetro de



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			uma camada em fibra poliéster e uma camada de tecido em algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, modelo 5 dedos, com costura em para-aramida.
141.	327502-7	50	Luva para limpeza - em borracha, tamanho p, m, g, reforçada com borracha., cano longo, preta.
142.	221484-9	50	Luva de proteção - raspa de couro, tamanho padrão cano curto, para soldagem.
143.	342589-4	50	Luva - látex sintético, tamanho g.
144.	193606-9	50	Luva de correr PVC c/ bolsas je p/ coletor esgoto - em PVC rígido, com bolsa, conforme padronizado na..., com diâmetro nominal de 50 mm.
145.	239843-5	50	Luva - confeccionado em PVC azul lr, com diâmetro de dn 25x3/4, com encaixe tipo bucha de latão.
146.	230439-2	50	Luva - confeccionado em luva lr PVC, com diâmetro de 25 mm x 1/2, com encaixe tipo de rosca.
147.	254783-0	50	Luva - confeccionado em PVC, soldável, com diâmetro de dn 25 mm, com encaixe tipo soldável.
148.	220311-1	50	Luva - confeccionado em PVC, com diâmetro de 50 mm, com encaixe tipo de correr soldável.
149.	297784-2	50	Luva - confeccionado em PVC, com diâmetro de 60 x 40 mm, encaixe tipo soldável.
150.	72729-6	50	Luva de redução com rosca de PVC rígido - fabricação conforme nbr 5648, com diâmetro nominal de 4" , excêntrica, na cor branca, para ser utilizada em instalações prediais de esgoto.
151.	336739-8	50	Luva - em PVC, branca, de redução, com diâmetro 1 polx 3/4 pol., com rosca interna.
152.	241513-5	100	Mangueira - de cristal, com comprimento de 50, com diâmetro de 1/2", para ser utilizado para construção.
153.	0002831	100	Mangueira - de polietileno, com comprimento de 20m, com diâmetro de



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			1/2" polegadas.
154.	330608-9	100	Mangueira - em polietileno, com comprimento 3,200m, diâmetro de 1/2", para ser utilizada em irrigação.
155.	64272-0	100	Mangueira - de polietileno, com comprimento de 20 m, com diâmetro de 3/4", para ser utilizado para ar comprimido.
156.	0008141	20	Mascara contra gás - mascara respiratória descartável dobrável, sem válvula de exalação, para uso contra aerodispersóides, tamanho único, classe pffl.
157.	405208-0	20	Mascara contra gás - mascara respiratória descartável pff2, com válvula de exalação, tamanho padrão, modelo dobrável, mascara em manta sintética, contra gases e vapores orgânicos, incluir certificado de aprovação do ministério do trabalho.
158.	51395-4	04	Porta de vidro - papel Kraft com miolo mso, medindo (2.10 x 0,80 x 0,35) m, com maçaneta, com fechadura e dobradiças, branca, laminado.
159.		10	Porta de madeira medindo (2.10 x 0,80 x 0,35) m
160.		04	Porta veneziana medindo (2.10 x 0,80 x 0,35) m
161.	256657-5	08	Niple - PVC roscável, dn 1/2", para ser utilizada em água fria, na cor natural, com encaixe.
162.	256656-7	08	Niple - PVC roscavel, dn 3/4", para ser utilizada em água fria, na cor natural, com encaixe.
163.	0004308	30	PA - em aço especial, com tamanho nr 4, com cabo de 120 cm, com ponta de bico.
164.	18649-0	30	Palha de aço - do tipo aço carbono, n. 01, para limpeza/brilho.
165.	71185-3	200	Parafuso para madeira - de ferro zincado, do tipo cabeça chata, nas dimensões 4,5 x 50 mm.
166.	169840-0	200	Parafuso - cabeça quadrada, 5/8x1/4, para telha.


**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

167.	91749-4	200	Parafuso com porca soberba e rosca - nas dimensões parafuso rosca soberba de 4,8 x 30.
168.	317614-2	200	Parafuso para madeira - de ferro, do tipo fenda cabeça chata rosca soberba, zincado, nas dimensões 3,5 x 16.
169.	0008389	50	Bucha para parafuso - de nylon, no tamanho s8 com parafuso aço zinc cab chata rosca soberba 4,8 x 50 mm.
170.	48386-9	04	Peneira - de arame galvanizado, medindo 50 cm de diâmetro, borda de madeira, tipo sem cabo, para separar impurezas.
171.	127809-6	04	Peneira - em aço inoxidável, com diâmetro de 55 cm, com borda em aço inoxidável, sem cabo sem alça, para separar impurezas.
172.	0001674	02	Kit para banheiro - de louca, com pia, coluna para pia e vaso sanitário.
173.	25569-6	04	Pia para cozinha - de inox, com 01 cuba, medindo 1,50 x 0,60 m, para lavar loucas.
174.	0006766	400	Piso cerâmico - pei 5, para ser aplicado em piso, cor clara, medindo 45,00 x 45,00 cm, embalado adequadamente, com apresentação do selo Inmetro.
175.	122846-3	30	Plug - tipo steck macho, 03 pinos + terra, 220/240 v, 125 a, material externo em termoplástico azul, material interno em liga de cobre.
176.	409958-3	30	Plug - tipo fêmeo, tomada elétrica, novo padrão brasileiro, nbr 14136/2002, 03, 110/220 v, 20a, termoplástico, cobre.
177.	374694-1	10	Rosca sem fim - de ferro galvanizado, na bitola de 1/4".
178.	38857-2	10	Porca - de ferro galvanizado, do tipo sextavada, com bitola de 3/8 pol.
179.	51387-3	10	Porca - de ferro, do tipo sextavado, com bitola de 5/8".
180.	185706-1	08	Porta - lisa, em madeira, 2.10x90cm.
181.	145273-8	20	Porta de ferro - com altura de 210 cm, com largura de 80 cm, com espessura de 4,0 cm, do tipo veneziana, laminada, devendo ser entregue fechadura, dobradiça, portal, parafusos, chaves.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

182.	96330-5	10	Prego com cabeça - em aço galvanizado, medindo 17 x 27.
183.	29768-2	10	Prego com cabeça - em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 18 x 24.
184.	102397-7	10	Prego com cabeça - em aço polido, medindo 18 x 27.
185.	128095-3	10	Prego com cabeça - em ferro, medindo 22 x 48.
186.	172208-5	10	Redução - para ser utilizado em instalação hidráulica, de ferro galvanizado, com diâmetro nominal de 1.1/2 x, com diâmetro de redução de 3/4.
187.	169691-2	08	Registro de esfera soldável - em PVC, 25 mm, acionamento em esfera, cor marrom.
188.	0004760	10	Registro - do tipo esfera, com rosca macho e fêmea em PVC, soldável, com diâmetro de 3/4 pol.
189.	0004711	10	Registro esfera - em PVC soldável de 50 mm.
190.	28272-3	200	Rejunte - de cimento hidráulico branco, de cor marrom, para absorver as dilatações térmicas, embalado em saco plástico de 1 kg.
191.	102553-8	10	Isolador elétrico - de PVC, tipo roldana com prego, na medida (24 x 24) mm, para ser usado em instalações elétricas.
192.	102553-8	10	Isolador elétrico - de PVC, tipo roldana com prego, na medida (24 x 24) mm, para ser usado em instalações elétricas.
193.	22038-8	50	Rolo para pintura - de espuma, de 9 cm, com cabo madeira.
194.	193769-3	100	Selador acrílico - produto a base de emulsão de polímeros acrílicos, alcalinizante, emulsificante, plastificante, para uso em paredes e pisos, usados para dar acabamento selante, na cor incolor, embalada em lata.
195.	0005301	15	Sifão - sanfonado, flexível universal.
196.	17713-0	80	Soquete para lâmpada fluorescente - com material interno de metal, com rabicho com cabo flexível de 15 cm, com revestimento externo em material termoplástico.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"




GABINETE DO PREFEITO

197.	148967-4	10	Suporte para disjuntor - de PVC, do tipo pressão, devendo ser entregue com parafusos, para ser utilizado em fixação de disjuntores em quadro de força, embalado em saco plástico com identificação.
198.	0004130	04	Tanque para lavar roupa - de mármore sintético, no formato retangular, com dimensões de 1,62mx0,58m, com 3 cubas.
199.	236896-0	10	Te - em PVC, serie reforçada, com para tubulação de esgoto, dn com diâmetro de 75x50mm.
200.	0004526	10	Te - de PVC, cor branca, para ser utilizado em instalação de esgoto, com bitola de 200 mm.
201.	237682-2	20	Joelho - de joelho PVC lr, soldável, com 90°, com 25 mm x 3/4.
202.	299809-2	10	Te de redução - em PVC, com diâmetro nominal de 50 mm, com diâmetro de redução de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizada em tubulações, do tipo soldável.
203.	92885-2	10	Te de PVC rígido soldável - fabricação conforme nbr 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm x 1/2~, na cor azul, para ser utilizada em instalação predial de água fria.
204.	0006063	10	"Te - em PVC, solda rosca de 25 mm x 1/2".
205.	0006064	10	"Te - em PVC, solda rosca de 25 mm x 3/4".
206.	106177-1	80 m	Tela de proteção - em nylon, malha 1,5m de largura, 400 metros, na cor preta, para proteção de viveiros de mudas, com sombreamento de 50%.
207.	179359-4	2.000	Telha - de amianto, comum, medindo 2,30x50mm.
208.	125725-0	8.000	Telha - de barro, tipo romana (vermelha), medindo (40cmx20cmx1cm), nbr 5640,5639,8055.
209.	31338-6	15.000	Tijolo - de barro, medindo 15x25cm, do tipo convencional, com 6 furos.
210.	256112-3	60	Tinta acrílica - tinta acrílica na cor de referencia 9744.
211.	160994-7	60	Tinta esmalte - sintético.
212.	160994-7	60	Tinta esmalte - sintético.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

213.	426319-7	20	Tomada - tomada de embutir dupla 10amp, com três pinos (f+n+t), com parafusos e espelho no formato quadrado medindo 4x4 pol.
214.	189252-5	20	Tomada - de computador em termoplast, com formato retangular 4x2, externa c/caixa e parafuso, trifásica, em cobre 2p+t, 220v/20ª.
215.	163661-8	10	Torneira - de metal, 1/2", para lavatório.
216.	0004786	10	Torneira - de metal cromado, 3/4", para lavatório.
217.	306468-9	10	Torneira plástica - em PVC com adaptador, do tipo bebedouro elétrico, bitola de 1/2 polegada.
218.	160470-8	10	Torneira plástica - em plástico, do tipo rosca para jardim, de 3/4 polegadas.
219.	240072-3	08	Torneira - de metal, bica móvel, parede, diâmetro 3/4", para pia.
220.	0001679	100	Treliça - de aço, tg8, 12 metros de comprimento.
221.	32865-0	03	Trena - de metal, fita de aço 3/4 19 mm polegada com trava, de 5 metros.
222.	440686-9	08	Trincha - tipo simples, com largura de 300/4 x 1.1/2 pol., cerdas na cor preta, cabo de madeira, para ser utilizada em aplicação de tinta esmalte.
223.	180845-1	08	Trincha - tipo simples, com largura de 3/4 polegada 19mm, com cerda cor preta, com cabo de PVC, para ser utilizada em aplicação de tinta esmalte.
224.	404703-6	08	Ferrolho - em metal, redondo, 500 mm x 5 pol., niquelado.
225.	2041-9	10	Tubo PVC rígido PB js - em PVC rígido, com ponta e bolsa de junta soldável, conforme especificado na nbr 5648, com diâmetro externo nominal de 25 mm, com diâmetro de referencia de 20 mm (3/4 pol.).
226.	254984-0	10	Tubo de PVC - tubo de PVC para esgoto branco, 40 mm com 3m.
227.	153516-1	10	Tubo - tubo em PVC para esgoto, 100 mm, 6mt.
228.	162824-0	10	Tubo de descarga de PVC rígido p/ esgoto predial - fabricação conforme., com diâmetro nominal de 20mm 6,00 MT, na cor branca, para ser usada em



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRALVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			instalação didraulica predial
229.	254984-0	10	Tubo de PVC - tubo de PVC para esgoto branco, 40 mm com 3m.
230.	200308-2	10	Tubo - tubo em PVC para esgoto, 50 mm, 6 metros.
231.	149207-1	10	Tubo de descarga de PVC rígido p/ esgoto predial - fabricação conforme luva- nbr56/48/77, em PVC, com diâmetro nominal de 60 mm, na cor marrom, para ser usada em instalação didraulica predial.
232.	166150-7	20	Fita veda rosca - fita veda rosca 18 x 25 m.
233.	114496-0	05	Tinta verniz para madeira -, na cor mogno, brilhante.
234.	78509-1	02	Tanque para lavar roupa - de aço inox, no formato retangular, com dimensões de 640x550x280mm, com 01 cuba.
235.	00034575	02	Tanque para lavar roupa - de mármore sintético, no formato retangular, com dimensões aproximadas de 1,83m x 0,62m, com 3 cubas.
236.	40925-1	08	Tela metálica - do tipo tela metálica tipo alambrado, confeccionada em aço galvanizado, com bitola de 12 mm, com altura de 2,10 metros.
237. MATERIAL DE EXPEDIENTE			
238.	128863-6	10un	Agenda executiva/comercial - ano 2002 costurada, medindo (145x210)mm, capa pesando 950g/m2, revestida de couro sintético, folha pesando 63g/m2, na cor marrom, separador (fítilho de nylon).
239.	8999-0	05cx	Alfinete - em aço, do tipo comum, com cabeça.
240.	151236-6	04un	Almofada para carimbo - de feltro, com entintamento, azul, no tamanho 11 x 8 cm.
241.	324536-5	125 UN	Apagador - para quadro branco, de plástico, medindo 15,00x7,00cm, com base de feltro.
242.	238989-4	02UN	Aparelho de telefone digital - o telefone digital será instalado na central para utilização em central telefônica Siemens, telefone digital será instalado na central modelo telefone sem fio modelo gigaset c6010,



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

243.	348064-0	10 un	Apito - em plástico abs., profissional, sem esfera, alcance auditível de 130m, 3 câmaras de ar, anel especial e bocal removível,tamanho 5,00x1,00x1,00 cm, para esportes indoor, outdoor e aquático.
244.	264876-8	10 un	Apontador para lápis - de plástico rígido, para lápis grafite e giz de cera, com reservatório, modelo duplo, embalagem blister individual.
245.	174973-0	250 un	Aro - em plástico, tipo bambolê, colorido, com 85 cm de diâmetro.
246.	235967-7	500 pc	Balão plástico - em látex, tamanho grande, em cores diversas.
247.	267925-6	02un	Bateria recarregável - na voltagem de 9v,para uso em ponteiras indutivas.
248.	360103-0	04 un	Bobina - para empacotamento, em papel Kraft,1 via, medindo 1,20 m, tubete de 50 kg.
249.	287722-8	20 un	Bola - confeccionada em pu com tecnologia termotec, câmara de ar com miolo slip system de válvula removível e lubrificado, pesando entre 410 a 450 gramas, tipo: futebol de campo, adulto, com 8 gomos,tamanho da circunferência: de 68,00cm a 70,00cm,aprovada pela FIFA.
250.	318594-0	20 un	Bola - confeccionada em pu, com 05 gomos, pesando 420 a 450g, para futebol de areia oficial (beach soccer), de tamanho (circunferência) 68,00 - 69,00 cm.
251.	388832-0	20 un	Bola - confeccionada em pu, pesando entre 360-390 gramas, para futebol campo, tamanho infantil, câmara butil, com válvula, circunferência entre 64-66 cm, na cor branca, deve ser aprovada pela confederação brasileira de futebol (CBF), ou pela federação internacional de futebol (FIFA) ou por, no mínimo, 1 federação estadual de futebol de campo nacional.
252.	216912-6	10 un	Bola - costurada ou matrizada em PVC, pesando entre 230 e 270 gramas, para handebol oficial, infantil, tamanho da circunferência: 49,0cm a 51,0cm, com 32 gomos, câmara airability e miolo slipsystem removível.
253.	170549-0	15 un	Bola - de borracha, pesando 420 a 450g, de futebol Society, de tamanho (circunferência) 68-69 cm, na cor branca, acabamento com costura.

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**




**GABINETE DO PREFEITO**

384.	155571-5	350 un	Caixa de arquivo morto - em polipropileno, (355x135x245) mm, na cor azul.
385.	287359-1	03	Pen drive - capacidade: 8 Gb, compatível com: Windows e Linux, proteção do conector USB (conector retrátil ou tampa retrátil), interface: USB 2.0 (compatível com USB 1.0).
386.	131903-5	06	Perfurador para papel - em ferro fundido, com capacidade de 60 folhas de 75g/m <sup>2</sup> , com 2 vazadores, na cor cinza martelado.
387.	107322-2	100 un	Pincel - de cerdas brancas, de madeira, longo, tamanho 12.
388.	90321-3	100 un	Pincel - de crina de cavalo, de madeira, 06
389.	76851-0	100 un	Pincel - de crina, chato, de madeira, 16.
390.	107339-7	100 un	Pincel - de pelo de camelo, de madeira, curto, tamanho 8 - redondo
391.	195372-9	100 un	Pincel - de pelo pônei, de madeira, n.20.
392.	130649-9	100 un	Pincel - de pelo sintético, de madeira, 14.
393.	107330-3	100 un	Pincel - de pelos de orelha de boi, de madeira, curto, tamanho 10.
394.	106144-5	100 un	Pincel - de sintético, de madeira, 4".
395.	176450-0	100 un	Pincel atômico - na cor azul, com ponta de feltro, do tipo descartável ref.1100.
396.	156014-0	100 un	Pincel atômico - na cor preta, com ponta de em feltro retangular,, do tipo descartável, caixa com 12 unidades.
397.	161205-0	100 un	Pincel atômico - na cor verde, com ponta de ponta redonda, do tipo descartável ref. 850.
398.	194438-0	100 un	Pincel atômico - na cor vermelha, com ponta de feltro chanfrada, do tipo 1100 - p.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

399.	0000809	04un	Piscina – de bolinhas coloridas tipo de luxo, em espuma de alta densidade, revestida, de forma retangular, com capacidade de 500 a 1000 bolinhas coloridas.
400.	269726-2	100 un	Pistola - (mini)-de plástico, com gatilho, para aplicação de cola quente, potencia de 40 w, bivolt.
401.	0007113	100 un	Pistola - grossa -de plástico, com gatilho e ponta com isolante térmico, para aplicação de cola quente, potencia de 40 w, bivolt.
402.	274663-8	12 un	Prancheta portátil - de acrílico, tamanho officio a-4,com prendedor de plástico, na cor fume.
403.	32852-9	50 un	Purpurinas - composição em pó metálico extrafino, na cor azul, utilizado em superfície porosa, em ferro preparado trabalhos manuais pedagógicos, caixa com 12 frascos contendo 15ml cada.
404.	32854-5	50un	Purpurinas - composição em pó metalizado extrafino, na cor vermelha, utilizado em superfície porosa, em ferro preparado trabalhos manuais pedagógico, caixa com 12 frascos contendo 15 ml cada.
405.	182419-8	10 un	Recado auto-adesivo - em papel adesivo, medindo (76x102)mm, bloco com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, na cor amarela.
406.	186194-8	10 un	Recado auto-adesivo - em papel off-recado auto adesivo - em papel off-set, adesivo, medindo (72x32x6)mm, bloco com 12 fls., embalado em filme de polipropileno, na cor branca Set, adesivo, medindo (72x32x6)mm, bloco com 12 fls., embalado em filme de polipropileno, na cor branca.
407.	266484-4	10 un	Recado auto-adesivo - em papel off-set, super aderente,medindo ( 76 x 76 )mm, bloco com 100 folhas,na cor verde.
408.	103356-5	08un	Rede - de kil de rede, fita e poste para a quadra de vôlei de areia com suporte elevado para arbitro, na variada, de 50 mm, no 19.00 x 9.00 mts.
409.	324767-8	500 un	Régua - em plástico, medindo 30,00cm, com escala milimétrica em baixo relevo, transparente.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

410.	380356-2	100 un	Refil para caneta - refil para pincel de quadro branco, na cor azul.
411.	380355-4	100 un	Refil para caneta - refil para pincel de quadro branco, medindo 0,08cm, na cor vermelha.
412.	380353-8	100 un	Refil para caneta - refil para pincel de quadro branco, na cor preta.
413.	0007112	110 KIT.	Pincel p/ quadro branco - na cor cores variadas, com ponta formato ogiva, do tipo recarregável.
414.	0006713	50 sv	Serviço de confecção de impressos - livro do tipo protocolo 100 fls. - miolo formato 16 fechado (145x220mm), sulfite 75gr, impressão 1x1 cor (preta) padrão para todas as páginas conforme arte entregue pelo fiscal do contrato. 200 páginas, numerado de 001 a 100 somente nas páginas da frente. Acabamento em costura de 05 cadernos. Capa dura laminada 4x0 cores cor azul com o brasão do poder judiciário e a indicação do tipo de livro, conforme arte entregue pelo Fiscal do contrato. Produzido com certificação fscoucerfloroupefc.
415.	375319-0	01sv	Serviço de locação de equipamentos de informática - do tipo computadores notebook processador dual core ou superior 02 Gb RAM, HD 80 ou superior, unid DVD, 04 porta USB, teclado, mouse óptico, monitor, o.s Windows 7, pacote Microsoft Office complet, Sem manutenção.
416.	275221-2	02sv	Serviço de locação de equipamentos de informática - do tipo modem 3g para acesso a internet, sem manutenção.
417.	252374-4	05sv	Serviço de manutenção em equipamento elétrico e eletrônico - do tipo calculador eletrônica, com limpeza e recuperação do magnético de impressão.
418.	175744-0	08 un	Switch - computador para rede local ethernet 10/100, tipo workgroup, 16 portas, cabo elétrico suporte e manuais técnicos.
419.	359730-0	08 un	Switch - modulo de expansão, portas para switch fibra Chanel, tipo: switching san, capacidade 8 portas fiber Chanel 8 Gb/s full-duplex auto-detectaveis, 8 portas licenciadas prontos para uso, padrão de transceivers ópticos: 8 gbps shortwave e longwave - swl, small form-factor pluggable -





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			spf/mini-gbic, hot-swap, padrões detectáveis: e port., f port., fl port. E m port., tipo de conexão: cabos fibra óptica multimodo padrão shortwave, sfp, garantia mínima de 36 meses com atendimento 24 x 7 (24 horas por dia, 7 dias por semana).
420.	0006184	100 un	Tatame - confeccionado em EVA (etileno vinil acetato), leve, flexível, atóxico, siliconado, antiderrapante e lavável; dimensão da placa: 1000mmx1000mmx20mm (lxca); placas uniformes, com travamento entre as faces, encaixes perfeitos, sem rebarbas e falhas; cor azul. Garantia do fornecedor de no mínimo 06(seis) meses.
421.	240815-5	40 rolo	Tecido - tipo TNT, (tecido não tecido), armação prensada, composto 100% fibra de polipropileno, pesando 50g/m2, largura de 1,40 metros, cores variadas.
422.	261509-6	30	Teclado para microcomputador - tipo: expandido com área das teclas aumentadas e dispostas livremente, função ferramenta de acessibilidade ao computador, compatível: Windows, funcionamento em paralelo sem sofrer alterações, teclado e mouse convencionais, após a instalação do teclado expandido, conector tipo USB, 02 entradas integradas para funcionar com qualquer chave acionadora de Plug tipo mini-jack, acompanhado de CD-ROM de instalação, manual do usuário com cartão de instalação e uso em português, 04 laminas plásticas impressas frente/verso mais 01 lamina transparente para atividades impressas pelo usuário.
423.	266225-6	20 un	Tesoura - tesoura Harvey para fios em aço inox aisi 400
424.	155214-7	60 un	Tesoura - tesoura simples, inox, médio, polipropileno, 8'', embalagem plástica.
425.	322587-9	250 un	Tesoura - uso escolar, em aço inoxidável, com 10,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta arredondada, com rebite.
426.	325199-3	20 un	Tinta - para carimbo, a base de água, sem óleo, preta.
427.	264333-2	200 un	Tinta guache - composta de resina, água, pigmento, carga, conservante tipo benzotiazol, atóxica, cores variadas, acondicionado em embalagem adequada.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

428.	217738-2	10 un	Tinta para carimbo - na cor azul, sem óleo.
429.	198960-0	50 un	Troféu - em metal, cor dourada, com 50 cm.
430.	0004209	50 un	Ima - do tipo botao, redondo, medindo 3x8mm, para mural
431.	60951-0	04 rolo	Papel almaco - quadriculado, em papel sulfite, na gramatura 75g/m <sup>2</sup> , medindo (216x297)mm
432.	00020391	40 un	Toner para impressora - toner compativel para impressora brother dcp 8080dn, modelo TN 650
433.	0006980	40 un	Serviço de operação - recarga cartucho Thoner brother TN-650 – (brother dcp 8080dn), com rendimento de aproximadamente 8000 paginas em conformidade com a norma ISO/iec 19752.
434.	00010726	80 un	Toner para impressora - cor preta, para impressora CB-285 (85A)
435.	00013125	40 un	Toner para impressora - preto tn3442, impressora brother hl-6202dw
436.	433783-2	40 un	Toner - para impressora hp,marca hp,modelo m125 a,ref. Do toner 83a,preta,rendimento médio.
<b>MATERIAL DE CONSUMO – GENERO ALIMENTICIOS</b>			
1.	151885-2 3982-9	100 pc	Arroz - agulhinha, tipo 1, longo, constituídos de graus inteiros, com teor de unidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem apropriada. Referencia: arroz pilão ou superior.
2.	153852-7	500pc	Feijão - carioquinha, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com a umidade permitida em lei, isento de material terroso,sujidades isento de material terroso, sujidades e misturas d e outras espécies, com registro no ministério da agricultura. Referencia: mogiano ou superior.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

3.	376039-1	5.000 lt	Serviço de alimentação - fornecimento de leite integral, de vaca, instantâneo, em pó, enriquecido com cálcio, ferro, zinco e vitaminas.
4.	179850-2	1000 kg	Farinha de trigo - especial, obtida do trigo moído, de cor branca, isenta de sujidade, livre de com fermentação, acondicionado em embalagem com 1 kg.
5.	237581-8	215 kg	Margarina vegetal - com sal, composto de 80% de gordura e leite (lipídeos), podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem lacrada, embalado em pote individual de 1 kg. Referencia: Delicia ou superior.
6.	230961-0	2.000 kg	Suco da polpa de fruta - sabor acerola, composto liquido extraído pelo esmagamento do composto liquido extraído pelo esmagamento da fruta madura, apresentação na forma polpa de fruta, qualidade liquido obtido de fruta madura, processo tecnológico adequado, submetido a processo tecnológico adequado, isento de fragmentos das partes não comestíveis, com aspecto em cor, cheiro e sabor próprio, desde que mantidos congelados a -18c, com validade de 90 dias, acondicionado em frasco plástico em acondicionado em 5 pacote de 1kg cada.
7.	230961-0	2.000kg	Suco da polpa de fruta - sabor acerola, composto liquido extraído pelo esmagamento das compostas liquido extraído pelo esmagamento da fruta madura, apresentação na forma polpa de fruta, qualidade liquido obtido de fruta madura, processo tecnológico adequado, submetido a processo tecnológico adequado, isento de fragmentos das partes não comestíveis, com aspecto em cor, cheiro e sabor próprio, desde que mantidos congelados a -18c, com validade de 90 dias, acondicionado em frasco plástico em acondicionado em 5 pacote de 1kg cada.
8.	159367-6	150 pc	Café - devendo conter ate 30% grãos conillon, 20%pretos/verdes/ardidos, isento de grãos preto-verdes ou fermentados, na cor castanho claro a moderado - escuro, s/amargor e torrado e moído, aroma e sabor característicos de regular a intenso bebida mole a rio, isento de gosto riozona, qualidade global mínimo aceitável maior que 3,5 pontos na escala sensorial de zero a dez, contendo impurezas Maximo de 1%,outros produtos 0%, acondicionado em embalagem acondicionamento em embalagem com 250 gramas, contendo selo de pureza da ABIC.
9.	4225-0	200 pc	Cravo da índia - obtido do botão floral de espécime genuína, de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios, com teor de umidade máxima de 16%, isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando aproximadamente 250g.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

10.	3980-2	250 pc	Milho de pipoca - de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco filme Bopp.
11.	151421-0	100 pc	Açúcar - obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, com teor de sacarose mínimo de com teor de sacarose mínimo, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, isento de sujidades, acondicionado em saco embalagem apropriada.
12.	255477-1	1000 pc	Biscoito com sal - bolachã folhada bem finas, composição básica farinha de trigo, margarina com sal, açúcar, fermento químico em pó, acondicionado em pacote, com 500 gramas. Referencia: Mabel ou superior.
13.	3996-9	300 pc	Chás - erva doce seca-aniz, constituído de frutos maduros inteiros, de espécimes vegetais genuínos dessecados, de cor verde cinza pardacenta, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas.
14.	403961-0	120 PC	Fermento químico - tipo em pó, composto de pirofosfato acido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato monocalcico, acondicionado em embalagem apropriada.
15.	90055-9	100 pc	Amendoim - cru, com pele, constituído de grãos inteiros, e mofo, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado são, limpos e de primeira qualidade, sem fermentação em saco plástico transparente, atóxico.
16.	404114-3	100	Azeitona em conserva - verde, inteira com caroço, imersa em liquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em balde plástico vedado, apresentando peso líquido drenado.
17.	0002009	2.800 pc	Massa alimentícia - macarrão tipo concha, sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico. Massa com ovos e corantes naturais, com dados de identificação do produto. Marca do fabricante, prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos-CNNPA.
18.	TCEMT00 00111	800 pc	Milho para canjica, amarela, tipo 01, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidade, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, tipo 1. Embalagem, contendo 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter o registro no Ministério da Agricultura e / ou Ministério da Saúde. Fardo com 10 kg.
19.	142114-0	1000 lt	Óleo comestível - de soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			substancias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 ml, embalado em caixa de papelão reforçado.
20.	182038-9	300 pc	Sal - refinado, iodado, extraído de fontes naturais, ausência de sujidades impurezas orgânicas, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, umidade máxima de 0,2%, acondicionado em saco de polietileno com 1kg e embalagem secundaria c/ 10kg.
21.	132404-7	300	Fermento biológico - tipo granulado seco instantâneo, composto de saccharomyces cerevisial, agente de reidratação, acondicionado em embalagem apropriada.
22.	131444-0	1000 pc	Biscoito doce sem recheio - tipo rosquinha de coco, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substancias permitidas, acondicionado em embalagem filme BOPP, pesando 160 gramas. Referencia: Mabel ou superior.
23.	10825-1	3.500 dz	Ovo - de galinha, branco, grande, isento de sujidades, fungos e substancias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada.
24.	201682-6	30	Óleo comestível - azeite de oliva, extra virgem, obtido de azeitonas sãs, com sabor e cheiro de azeitona, isento de ranço e substancias estranhas, acidez igual ou inferior a 1% apto para consumo ma mesa, embalado em caixa de papelão reforçado.
25.	61931-0	500 pc	Polvilho - doce, branca, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, isenta de sujidades, parasitas e lar.
26.	145449-8	2000 lt	Extrato de tomate - concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionado em caixa cartonada, pesando 1.080 gramas. Referencia: elefante ou superior.
27.	3983-7	3.500 kg	Farinha de mandioca - seca, fina, ligeiramente torrada, escura, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico, atóxico.
28.	129283-8	2.000 pc	Coco ralado - amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, acondicionado em



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

			embalagem apropriada, embalado em caixa de papelão.
29.	331325-5	500 cx	Gelatina pronta - morango, tipo comum, preparada com produto a base de gelatina, edulcorantes artificiais, água, sem açúcar, isenta de sujidades e parasitas, apresentada em pó, em embalagem apropriada, acondicionada em caixa de papelão apropriado, rotulo de acordo com o código do consumidor.
30.	380527-1	250	Maionese - emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substancia comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, hermeticamente fechado, acondicionado em pote de plástico.
31.	237584-2	500 PC	Colorifico - em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelha, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, embalado em embalado individualmente com 1 kg.
32.	151419-9	300	Canela - em pó fina homogênea, obtida da casca de espécimes vegetais genuínos, Maximo de pureza, marrom claro, com aspectos cheiros aromáticos e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em embalagem apropriada, embalada em... tubo com 100 gramas.
33.	122518-9	4.000 cx	Leite longa vida - desnatado, teor de matéria gorda Maximo de 0,5%, recipiente hermético em caixa aluminizada.
34.	130974-9	600	Crema de leite - apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas.
35.	84786-0	10 pc	Sal - grosso, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado.
36.	148357-9	50 kg	Presunto - magro pré-cozido, de frango, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sem sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em plástica, atóxica, não necessário.
37.	125855-9	100 kg	Queijo - tipo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo.
38.	125852-4	100 kg	Queijo - tipo minas frescal, sem sal, embalado em plástico inviolável.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"



GABINETE DO PREFEITO

39.	0007997	4.000 un	Sorvete - iorgute cremosinho no saquinho com no mínimo 90 g, obtido a partir de gorduras e proteínas, com acréscimo de leite e iogurte natural, através de processo tecnológico adequado, admitindo adição de aditivos permitidos, de vários sabores, firme e intacto, com aspecto próprio e coloração uniforme.
40.	181979-8	500 un	Alimento achocolatado em pó - obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite em pó e/ou soro, extrato de malte, açúcar e sal, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos, cor, odor e sabor próprios, admitindo teor de umidade máxima de 8% em peso, acondicionado em saco plástico atóxico com peso líquido de 1 kg.
41.	159799-0	1000 lt	Milho verde processado - tipo mini milho, em conserva, pesando aproximadamente 200gr, boa qualidade, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, livre de fertilizantes, sem sujidade, sem fungos, acondicionado em lata, embalado em caixa de papelão.
42.	TCEMT00 00112	500 pc	Acafrao, curcuma em pó.
43.	TCEMT00 00112	150 pc	Acafrao, curcuma em pó.
44.	421815-9	2.000 kg	Polpa de fruta - congelada, sem acucar, sabor acerola, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios, ausente de substancias estranhas a sua composicao, acondicionada em saco plastico transparente, atoxico.
45.	421823-0	2.000 kg	Polpa de fruta - congelada, sem acucar, sabor caju, com aspecto cor, cheiro e sabor proprio, ausente de substancias estranhas a sua composicao, acondicionado em saco plastico transparente, atoxico.
46.	421828-0	2.000 kg	Polpa de fruta - congelada, sem acucar, sabor goiaba, com aspecto cor, cheiro e sabor proprio, ausente de substancias estranhas a sua composicao, acondicionado em saco plastico transparente, atoxico.
47.	406734-7	1.000 kg	Polpa de fruta - congelada sem acucar, sabor maracuja, com aspecto cor, cheiro e sabor proprio, ausente de substancias estranhas, acondicionadas em saco plastico transparente, atoxico.
48.	421814-0	2.000 kg	Polpa de fruta - congelada, sem acucar, sabor abacaxi, com aspecto cor, cheiro e sabor proprios, ausente de substancias estranhas a sua composicao, acondicionado em saco plastico transparente, atoxico.
49.	0000695	500 kg	Pão - do tipo hot-dog / cachorro quente, pão doce com massa leve de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, fermento químico, assado.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE  
"Unindo esforços, somando competências!"




GABINETE DO PREFEITO

50.	239208-9	2.000 kg	Pão - tipo de queijo pão redondo com recheio de creme de queijo, composição mínima da massa: farinha de trigo, água, fermento biológico, açúcar e sal, pesando 100 Gr, embalado em saco plástico com etiqueta do fabricante com data de fabricação e validade
51.	181825-2	800 kg	Pão doce - tipo doce, composição mínima da massa:..., ..., ..., pesando 50 gramas por unidade, embalado em embalagem apropriada.
52.	122743-2	3.950kg	Pão - tipo Frances, composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal, 0,4g de reforçador, 24 ml de água, 0,2g de açúcar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal, pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6horas, embalado em embalagem apropriada.
53.	388882-7	800 kg	Serviço de Buffet - tipo coffe break com café, chá e 2 tipos de suco de frutas, refrigerante, pão de queijo, pão de batata com queijo e presunto, broa de milho, enroladinho de queijo, mini sonhos, mini croissants, mini sanduíches, mini pizzas, mini pudim, mini rabanadas, empadinha de frango, pastel de forno, biscoitos amanteigados, frios variados, bolos,sem locação de espaço.
54.	3713-3	900 kg	Tomate - maduro, boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras.
55.	3719-2	700 kg	Cebola - primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno (750x480)mm, pesando aproximadamente 20kgs
56.	347583-2	900 kg	Cenoura - de primeira, compacta e firme, com cor, odor e sabor próprios, sem danos físicos e mecânicos, livre de resíduos de fertilizantes, não apresentando rachaduras ou corte na casca, bem desenvolvida, acondicionada em caixa de polipropileno de alta densidade,,conforme resolução cnpa n°12 de 1978.
57.	3747-8	450 kg	Repolho - liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, acondicionado em saco de polietileno (850x520)mm, pesando aproximadamente 25kgs.
58.	108038-5	490 kg	Alho - bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

			uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em caixas.
59.	243081-9	2.000 kg	Maçã - vermelha grande, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa papelão ondulado.
60.	3737-0	900 kg	Batata - lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformações uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em sacos de juta de (830x500)MM, pesando aproximadamente 50kgs.
61.	260232-6	700 kg	Chuchu - de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de enfermidades, sem danos físicos e mecânicos, acondicionado em saco plástico atóxico, peso por kilo.
62.	3685-4	3.800 kg	Abacaxi - Havaí, com coroa, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, acondicionado em caixa de madeira (520x290x290)mm, pesando aproximadamente por unidade entre 1 a 1,5kg.
63.	TCEMT00 00219	1000 kg	Abóbora cabotiã
64.	3736-2	700 kg	Beterraba - de primeira, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, tamanho, coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, acondicionada em caixa de madeira (495x355x220)mm, pesando aproximadamente 21kgs.
65.	3721-4	4.800 Kg	Melancia - redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em o granel, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade.
66.	0001700	4.800 Kg	Laranja - tipo Bahia, fruta fresca, de primeira qualidade, com coloração uniforme apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprios, grau de maturação que permita e suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo isentam de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a sua superfície. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE**  
**"Unindo esforços, somando competências!"**



**GABINETE DO PREFEITO**

67.	225043-8	4.500 Kg	Banana - prata, em unidade, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura, sem danos físicos e mecânicos sem danificação do manuseio e transporte, acondicionada em embalagem apropriada, pesando aproximadamente unidade, cento.
68.	15307-9	1.000 Kg	Mamão - formosa, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa pesando aproximadamente 21kgs, c/18 unidades.
69.	154033-5	500 kg	Limão - Taiti, ótima qualidade, fresco, livre de resíduos de fertilizantes livre de sujidades, tamanho e cor uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, acondicionado em saco.
70.	3735-4	1.500 kg	Couve - tipo manteiga, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em engradado de madeira (600x450x360)mm, em macos, 6kgs.
71.	00018684	900 kg	Mandioca - de primeira, in natura, em caixa, apresentando grau de maturacao tal que permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolucao 12/78 da cnpa.
72.	3701-0	3.500 pc	Alface - lisa, fresca, de primeira, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em engradado de madeira(600x450x360)mm, pesando aproximadamente 20kgs
73.	3701-0	2.500 un	Alface - lisa, fresca, de primeira, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em engradado de madeira(600x450x360)mm, pesando aproximadamente 20kgs
74.	3702-8	2.500 un	Alface - crespa, fresca, de primeira, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades,